meteor piston
racing division

20 Off Road



RISEMOUSSE
AB1
DUNLOP

Off Road 20

Protective Treatments and Coatings



NUOVO RIVESTIMENTO CERAMICO TESTE

NEW HEAD CERAMIC COATING

Su richiesta speciale trattamento applicato sulla testa del pistone e progettato per riflettere il calore all'interno della camera di combustione, favorendo la velocità dei gas di scarico e la pulizia della camera stessa. Il rivestimento crea inoltre una barriera che riduce il trasferimento termico attraverso la testa e garantisce una durata maggiore del pistone.

Upon request, applied to the piston's head, this coating reflects heat into the combustion chamber and gives exhaust gas higher speed, therefore having an impressive cleaning potential. The coating makes a thermal barrier protecting top and all piston from thermal transfer and extending the piston life.

OSSIDAZIONE SEMI-DURA TESTE E PRIMA CAVA.

SEMI-HARD OXIDATION COATING ON HEAD AND 1ST RING GROOVE.

Su richiesta, si esegue il trattamento di ossidazione anodica semi-dura che indurisce la testa e la cava del segmento, riduce usura e trasferimento di residui tra segmento e la sua sede nella gola del pistone. Trattamento che resiste ai massimi sforzi, in applicazioni che richiedono lunga durata e alte prestazioni.

Lo stesso trattamento viene applicato sul pistone 2668 per KTM 300 TPI già a catalogo.

Upon request, this treatment gives hardness to the piston's head and ring's groove and reduces wear and material transfer between the ring and groove. Durable in maximum effort, high endurance and high performance applications.

This treatment is a default on piston 2668 for KTM 300 TPI 2018-2020 (on catalogue).



RIPORTO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

DISULPHIDE MOLYBDENUM COATING

Trattamento lubrificante, anti-usura, anti-attrito applicato solo su mantello del pistone.
Spessore riporto: 0.01 +/-0.005 mm

Il diametro marcato sul pistone non include lo spessore del riporto. (vedi legenda)

Lubricating, anti-friction/anti-wear. Coating applied to the piston skirt only.
Coating layer of 0.01 +/-0.005 mm on skirt's surface.

Please note:Finished diameter marked on piston does not include the coating buildup.

Innovation



PERFETTO ACCOPPIAMENTO

PERFECT COUPLING

Nuovo strumento di acquisizione 3D della forma testa cilindro che consente:
• STUDIO DELLE FORME DELLA TESTA DEL PISTONE PER OTTIMIZZAZIONE FLUSSI
• AUMENTO COMPRESSIONE

New instrument for 3D cylinder's head reverse engineering:
• THE PISTON'S HEAD SHAPING FOR THE GAS FLOW TUNING
• INCREASED COMPRESSION

NEW Racing EVO

• L'innovazione nel R&D fa nascere in questo catalogo le nuove versioni RACING EVO(LUTION), pistoni con caratteristiche speciali e più performanti delle versioni RACING.

• *The R&D innovation brings into this catalogue the new RACING EVO(LUTION) versions with improved technical features and performances compared to the RACING versions.*





Legenda

How to use this catalogue



1 **MARCA / MOTORE / ANNI**
BRAND NAME, ENGINE MODEL, YEARS

2 **NUMERO DI RIFERIMENTO PISTONE** – PISTON REFERENCE NUMBER

2A - NUMERO GENERICO DI RIFERIMENTO PISTONE MP / *MP GENERAL REFERENCE NUMBER*
2B - CODICE ARTICOLO KIT PISTONE / PISTON KIT ITEM CODE

Un kit pistone comprende: Pistone/Segmenti/Spinotto/Anellini ferma-spinotto
A piston kit includes: Piston/Rings/Wrist pin/Circlips

3 **DIAMETRO** / *DIAMETER* (mm)

3A Diametro nominale STANDARD del pistone /
STANDARD Piston nominal diameter

3B Diametro effettivo del pistone in funzione dei seguenti paramatri /
Piston diameter according to the following parameters:

SELEZIONE CIL. / *Acc.to CYL. CLASS*	**DIAMETRO EFFETTIVO /** *ACTUAL DIAMETER*	**MAGGIORAZIONI /** *OVERSIZE*	**DIAMETRO NOMINALE /** *NOMINAL DIAMETER*	**PISTONI CON BISOLFURO SU MANTELLO** *PISTONS WITH DISULPHIDE COATING ON SKIRT*
Lettera nel codice articolo *Final letter at the item code end.*		**03 cifre alla fine codice articolo corrispondenti all'incremento della maggiorazione.** *03 digits at the end of item code identifying o/s increase.* **Es./Ex.: 110 = +1.10 mm**		
PC2384A		**PC2384110**	**67,5**	**+ ((0.01 +/-0.005)*2)mm**

4 **SPINOTTO** / *PISTON PIN*

4A DIMENSIONI / *DIMENSIONS (mm): external Ø x length x inside hole Ø*
Dove le dimensioni terminano con il termine BIC = forma BICONICA
Dimensions ending with BIC mean the pin having BICONIC shape

4B CODICE SPINOTTO / *WRIST PIN ITEM CODE*

5 SEGMENTI / *PISTON RINGS*

5A Descrizione segmenti: nr pezzi, tipologia, materiale, h. mm, sezione
Rings description: no. of pieces, type, material, h. mm, cross-section

LEGENDA MATERIALI SEGMENTI / *RINGS MATERIAL LEGENDA:*

MP Ref.	Descrizione	
AC	**Acciaio** / *Steel*	

"Segmenti in acciaio di alta qualità dei principali produttori giapponesi"
"High quality steel rings by the most important Japanese producers"

5B Codice segmento singolo (pistoni 2T) / serie segmenti (pistoni 4T)
Single ring item code (2-strokes pistons) / Ring set item code (4-strokes pistons)

6 ANELLINO - SEEGER / *CIRCLIP - SEEGER*

6A Dimensioni e forma / *Dimensions and shape (mm)*
Legenda forme / *Shapes legenda*

DESCRIPTION	*TYPE*	*MP REF. SHAPE*	*DIN 73130*
Anellino / *circlip*	AN	2B	Form A
Anellino / *circlip*	AN	1B	Form B
Anellino / *circlip*	AN	0B	Form C[1]) 
Seeger	SG		

6B Codice SERIE anellino / *Circlip SET item code*

7 QUOTA DI COMPRESSIONE / *COMPRESSION VALUE IN mm*

Valore dimensionale compreso tra l'apice della testa e l'asse trasversale del foro spinotto (vedere figura al punto 9).

Value of the dimension between head top edge and piston hole cross axis (see on figure at point No. 9).

8 MISURA E FORMA DELLA TESTA / *HEAD SIZE AND SHAPE*

B		**Testa bombata**	**Barrel shaped head**
C		**Testa conica**	**Taper shaped head**
TC		**Testa tronco-cronica**	**Cut-taper shaped head**
P		**Testa piana**	**Flat head**

9 LUNGHEZZA TOTALE DEL PISTONE / *PISTON TOTAL LENGTH IN mm*





Legenda

How to use this catalogue

1

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 250R From: **2014** To: **2015**

10 **1. STANDARD**

11 **O.C.**

13,5:1

7 Compr. 19,1

8 Head size

9 Tot. Length 32,9

2A MP Ref: **2398**

3A Nom. STD Ø mm **76,8**

4A Spinotto dim. mm / Piston pin dim. 16 X 38 X 10 BIC NITR

5A Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.

NS

1	C6NB	AC	0,80
1	RAC	AC	1,50

6A Anellino/Circlip 16 SB FILO 1.2

FORGED

2B Codice KIT / KIT Code	3B Ø mm	4B Cod. SPINOTTO / PIN code	5B Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		6B AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2398A	76,76	SP160380100ZF2I	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2398B	76,77	SP160380100ZF2I	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2398C	76,78	SP160380100ZF2I	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET

10

VERSIONE PISTONE / PISTON VERSION		
1. STANDARD	Pistone con le stesse caratteristiche dell'originale.	Piston with same characteristics of the original part.
2. SPORT Sport	Pistone con rapporto di compressione maggiorato.	Piston with higher compression ratio.
3. RACING Racing	Meteor Piston propone per alcuni modelli 4 TEMPI ad alte prestazioni una versione da GARA caratterizzata da: • Incremento Rapporto di Compressione (H.C. sul catalogo). • Spinotto DLC	Meteor provides for some models a RACING version with the following features: • Increased compression Ration (H.C.) • DLC coated wrist pin
3. RACING EVO NEW Racing EVO	Pistone della versione 3.Racing con trattamenti e lavorazioni speciali per una performance EVOLUTION.	Piston of 3.Racing version with additional special coatings and machining for an EVOLUTION performance.



O.C./ H.C. - RAPPORTO DI COMPRESSIONE/COMPRESSION RATIO

O.C.	Compressione originale Rapporto di compressione uguale al pistone originale	Original Compression Same compression ratio of the original piston
H.C.	Alta compressione Rapporto di compressione maggiorato per utilizzi racing.	High Compression Increased compression ratio for racing applications.

Condizioni generali di vendita

Prezzi
I prezzi si intendono per merce resa Franco fabbrica (Ex-Works). Essi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, anche nel corso di una stessa fornitura.

Ordini
Qualsiasi ordine deve riferirsi chiaramente ai dati riportati sul presente catalogo, oltre eventuali riferimenti del cliente. I dati non contemplati o eventuali variazioni personalizzate dovranno essere corredate da campioni o disegni.
Qualsiasi ordine, diretto o indiretto, sarà soggetto a nostra conferma d'ordine.

Data di consegna
La data di consegna è indicativa e può essere soggetta ad una ragionevole tolleranza. La mancata consegna per cause di forza maggiore o eventuali ritardi, rispetto alla data di consegna stabilita nella nostra conferma d'ordine, non potranno dare adito a rivalse o richieste di danni da parte del cliente.

Si declina inoltre ogni responsabilità per ulteriori ritardi provocati dalla negligenza del vettore incaricato della spedizione.

Resa
I termini di resa della merce sono da riferirsi agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale (Icc Incoterms). Salvo accordi diversi, la merce è da intendersi resa Ex-Works (Franco fabbrica). Eventuali assicurazioni sono a carico del cliente.

Confezioni ed imballi
I prezzi si intendono sempre al netto delle spese di imballo. Il costo dello stesso sarà addebitato in fattura, separatamente.

Garanzia Reclami e Resi
METEOR PISTON S.R.L. garantisce che i propri prodotti sono venduti senza difetti in materiale e lavorazione per trenta (30) giorni dalla data di acquisto. I prodotti Meteor sono venduti da distributori e rivenditori ufficiali, professionisti del settore. Eventuali reclami sulla qualità del prodotto riscontrata prima dell'uso o su un cattivo funzionamento durante l'utilizzo, saranno accettati esclusivamente dai punti di vendita ufficiali e non da utilizzatori/consumatori privati.

Se siete consumatori privati e desiderate esporre un reclamo, rivolgetevi immediatamente al rivenditore ufficiale da cui avete acquistato il prodotto.
Se il prodotto è riscontrato difettoso da METEOR PISTON S.R.L. tale prodotto sarà sostituito a proprie spese. Tutti i prodotti ritenuti difettosi dall'acquirente dovranno essere restituiti al rivenditore ufficiale, a spese dell'acquirente, entro trenta (30) giorni dal periodo di garanzia.
Questa garanzia non copre costi di manodopera o qualsiasi altra spesa o costo concomitante con la sostituzione del prodotto o di sue parti. Non copre inoltre prodotti soggetti a uso improprio, errato utilizzo o maneggiamento, errata applicazione, negligenza (incluso ma non limitato a inadeguata manutenzione), incidenti, errata installazione, modifica (incluso utilizzo di componenti non autorizzati o non del corredo originale del prodotto), adattamenti o riparazioni che non siano stati effettuati direttamente da METEOR PISTON S.R.L..
Il solo risarcimento dell'acquirente nei confronti METEOR PISTON S.R.L. sarà quello della sostituzione del prodotto difettoso come dichiarato dalla presente garanzia. Questo unico risarcimento riconosce alla METEOR PISTON S.R.L. di aver assolto al proposito essenziale di questa garanzia nel momento in cui METEOR PISTON S.R.L. può e vuole sostituire la merce difettosa.

QUESTA GARANZIA VALE E SUPERA QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSA QUELLA DEI RIVENDITORI O PER UNO SCOPO SPECIFICO, NON ESPRESSAMENTE QUI DICHIARATA. QUALSIASI PRODOTTO VENDUTO DA METEOR PISTON S.R.L. MA NON PRODOTTO DA METEOR PISTON S.R.L. NON E' GARANTITO DA METEOR PISTON S.R.L. MA VENDUTO CON LE GARANZIE, SE PRESENTI, DEI PRODUTTORI DELLO STESSO.

La responsabilità di METEOR PISTON S.R.L. (nell'ambito delle legislazioni su garanzie, negligenza o responsabilità civile) per i suoi prodotti si limita alla sostituzione di prodotti riscontrati da METEOR PISTON S.R.L. come difettosi o, per scelta di METEOR PISTON S.R.L., di rimborsare tali prodotti al valore dell'acquisto. In nessun altro modo METEOR PISTON S.R.L. sarà responsabile per danni emergenti o conseguenti derivanti o in relazione al prodotto. Per danni conseguenti si intendono inclusi, e non solo, perdita di utilizzo, di fatturato o entrate, o danni permanenti risultanti da infortuni (incluso morte) a chiunque, o perdita o danni di proprietà.

L'acquirente perde il diritto di qualsiasi reclamo a meno che non segnali per iscritto: (i) entro 15 (quindici giorni) dalla scoperta, o da quando ragionevolmente l'acquirente avrebbe dovuto riscontrare, qualsiasi violazione a questa garanzia o (ii) nei 30 giorni seguenti alla data dell'acquisto. Qualsiasi azione correttiva nei confronti del reclamo ricevuto sarà evasa entro 6 (sei) mesi dalla data del reclamo.

Riserva di proprietà
La merce rimane di proprietà di Meteor Piston s.r.l. sino al pagamento integrale della stessa.

Agenti e concessionari
Non si assumono responsabilità nei confronti dell'operato dei nostri agenti e concessionari, in quanto, nei rapporti commerciali con terzi, essi agiscono in nome proprio e per proprio conto.

Legge applicabile
La legge applicabile è italiana.

Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente il Foro giudiziario di Milano.

N.B.
Le suddette condizioni si intendono accettate integralmente e incondizionatamente con l'emissione di ordinazioni scritte o verbali, salvo nostre specifiche deroghe scritte.

General sales conditions

Prices
Prices are Ex-Works. Prices are not binding and may be subject to any modification without prior notice, even all along the same supply.

Orders
Every order must clearly refer to the data reported on this catalogue, in addition to possible customer's references. Samples or drawings should be provided for further details, not reported on the catalogue, or special features on demand.
Any order, either direct of indirect, shall be subject to our confirmation.

Date of delivery
Every date shall not be of essence and may be subject to reasonable tolerance. The purchaser shall be deemed waived of any claims in case delivery was not effected for reasons of Force Majeure.

No claims for damages will be accepted in case of delayed delivery caused by shipping agents in charge of the transport.

Delivery term
Terms of delivery refer to the International Chamber of Commerce Incoterms.
Except for different agreements, goods should be considered as delivered Ex-Works.
Any insurance would be on customer's charge.

Packaging and packing
Prices are always to be considered net of the packing costs. The cost of packing will always be shown on invoice separately.

Warranty, Claims and Returns
METEOR PISTON S.R.L. warrants his products free from defects in material and workmanship for thirty (30) days following date of original purchase.
METEOR PISTON products are sold by professional distributors, dealers and shops official network.

All the eventual claims resulting by quality problems prior assembly or bad functionality during the usage, will be accepted only by our official network that succeeded the sale and never by private consumers.

So if you are a private user and have a warranty claim to submit, get immediately in touch with the dealer/shop who sold you the parts.

If the product is found by METEOR PISTON S.R.L. to be defective, such products will be replaced at its own cost. All products alleged by Purchaser to be defective must be returned to METEOR PISTON's official seller, postage prepaid, within thirty (30) days warranty period. This limited warranty does not cover labor or other costs or expenses incidental replacement of products or parts. This limited warranty does not apply to any product which is subject to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair performed by anyone other than METEOR PISTON S.R.L.. The purchaser's sole and exclusive remedy against METEOR PISTON S.R.L. shall be for the replacement of the defective product as provided in this limited warranty. This exclusive remedy shall not be deemed to have failed of its essential purpose so long as METEOR PISTON is willing and able to replace defective goods.

THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE NOT EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. ANY PRODUCT WHICH MAY BE SOLD BY METEOR PISTON S.R.L. BUT WHICH IS NOT MANUFACTURED BY METEOR PISTON IS NOT WARRANTED BY METEOR PISTON, BUT IS SOLD ONLY WITH THE WARRANTIES, IF ANY, OF THE MANUFACTURERS THEREOF.

METEOR PISTON's liability (whether under the theories of warranty, negligence or strict liability) for its products shall be limited to replacing parts found by METEOR PISTON to be defective, or at METEOR PISTON'S option, to refund the purchase price of such product. In no event shall METEOR PISTON be liable for incidental or consequential damages arising out of or in connection with the product. Consequential damages shall include, without limitation, loss of use, income or profit, or losses sustained as the result of injury (including death) to any person, or loss of or damage to property.

Any claim by purchaser regarding this product shall be deemed waived by the purchaser unless submitted in writing to METEOR PISTON within the earlier of (i) fifteen (15) days following the date Purchaser discovered, or by reasonable inspection should have discovered, any claimed breach of this limited warranty, or (ii) thirty (30) days following the date of original purchase. Any cause of action for breach of this limited warranty shall be brought within six months from the date the alleged breach was discovered or should have been discovered, whichever occurs first. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from country to country.

Retention of property
Any goods shall remain the property of Meteor Piston S.r.l. until their full payment.

Agents and dealers
We shall not be liable for the behaviour of our agents and dealers since, dealing with third parties, they act on their own.

Applicable Law
Applicable law of Italy

Law court
Any and all disputes shall be exclusively submitted to the Law Court of Milan.

N.B. The above mentioned conditions shall be considered fully and unconditionally approved when placing any orders, either oral or written, except for any specific derogation written by us.

PELLEGRINI
94
seven
seven

Off Road

Indice

Index

BRAND	PAGE
BETAMOTOR	1
CAGIVA	3
COBRA	3
GAS GAS	4
HONDA	7
HUSABERG	25
HUSQVARNA	28
KAWASAKI	44
KTM	61
SCORPA	83
SHERCO	84
SUZUKI	86
TM RACING	95
YAMAHA	96

OR
OFFICINE RIGA

BETAMOTOR

2 Tempi 2 Strokes

RR 2T 125

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,45	P	58,1	NEW 2661	54	15 X 45 X 10 BIC	2	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2661A	53,95	SP150450100YB4I	2 N0540010622033KBI	1	AN0B1510SET
PC2661B	53,96	SP150450100YB4I	2 N0540010622033KBI	1	AN0B1510SET
PC2661C	53,97	SP150450100YB4I	2 N0540010622033KBI	1	AN0B1510SET

AVAILABLE FROM SPRING 2020

RR 2T 250

From: 2013 To: 2017

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	B-3,7	79,2	2481	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2481A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1815SET
PC2481B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1815SET
PC2481C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1815SET
PC2481D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1815SET

RR 2T 250

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
			NEW 2775	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2775A	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1815SET
PC2775B	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1815SET
PC2775C	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1815SET

AVAILABLE FROM SPRING 2020

BETAMOTOR

2 Tempi 2 Strokes

EVO 2T 300

From: 2011 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28,7	B-3,8	66,1	2704	79	18 X 56 X 13	2	G30VB	AC	1,20	18 SB FILO 1.5

F O R G E D

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC27047895	78,95	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047896	78,96	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047897	78,97	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047898	78,98	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET

RR 2T 300

From: 2013 To: 2017

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	2485	72	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

FORGIATO / FORGED

F O R G E D

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2485A	71,94	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2485B	71,95	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2485C	71,96	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2485D	71,97	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	2533	72	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

FUSO IN CONCHIGLIA/ CAST VERSION

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2533A	71,97	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2533B	71,98	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2533C	71,99	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2533D	72	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET

CAGIVA

2 Tempi 2 Strokes

125cc.

From: 1984 To: 1988

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
30	B-3	65	1759	56	16 X 43 X 9 BIC	1	G30KB	AC	1,00	16 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1759A	55,95	SP160430090KBI	1 N0560010022530KBI	1	AN0B1612SET
PC1759000	56	SP160430090KBI	1 N0560010022530KBI	1	AN0B1612SET
PC1759050	56,5	SP160430090KBI	1 N0560010022530KBI	1	AN0B1612SET
PC1759100	57	SP160430090KBI	1 N0560010022530KBI	1	AN0B1612SET

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO STOCK / AVAILABLE UNTIL STOCK CLEARANCE.

COBRA

2 Tempi 2 Strokes

CX50 - VENOM ENGINE

From: 2017 To: 2019

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
23,45	B-1,45	45,9	2576	39	12 X 31.5 X 8	2	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2576A	38,95	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2576B	38,96	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2576C	38,97	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2576D	38,98	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET

CX50 JR - SR

From: 2006 To: 2016

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
23,45	B-1,45	45,9	1774	39	12 X 31.5 X 8	2	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1774A	38,95	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC1774B	38,96	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC1774C	38,97	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC1774D	38,98	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC1774H	38,99	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC1774I	39	SP120315080HI	2 N0390010016530KBI	1	AN0B1210SET

GAS GAS

2 Tempi 2 Strokes

EC - MC - MX 125 - HALLEY - SM

From: 2004 To: 2012

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
28	P	58	2482	54	15 X 45 X 10 BIC	1 G30KB AC 1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2482A	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2482B	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2482C	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2482D	53,98	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2482E	53,99	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

EC - MC - MX 125 - HALLEY - SM

From: 2013 To: 2015

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
28,6	P	58,5	2483	54	15 X 45 X 10 BIC	1 G30KB AC 1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2483A	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2483B	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2483C	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2483D	53,98	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2483E	53,99	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

TXT 125

From: 2002 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	B - 2.7	63,2	NEW 2735	54	16 X 45 X 9.5 BIC	1 G30KB AC 1,00	16 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2735A	53,95	SP160450095KBI	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1612SET
PC2735B	53,96	SP160450095KBI	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1612SET
PC2735C	53,97	SP160450095KBI	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1612SET

GAS GAS

2 Tempi 2 Strokes

EC 250

From: 2015 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38,2	B-3,8	79,5	2484	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2484A	66,33	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2484B	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2484C	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2484D	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET

TXT 250

From: 2002 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28,8	B3.9	66,2	NEW 2736	72,5	18 X 52 X 12	2	G30KB	AC	1,00	18 2B FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2736A	72,46	SP180520120K2I	2 N0725010026530KBI	1	AN2B1815SET
PC2736B	72,47	SP180520120K2I	2 N0725010026530KBI	1	AN2B1815SET
PC2736C	72,48	SP180520120K2I	2 N0725010026530KBI	1	AN2B1815SET

TXT 280

From: 2002 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28,7	B - 3.8	66	NEW 2737	76	18 X 52 X 12	2	G30KB	AC	1,00	18 2B FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2737A	75,94	SP180520120K2I	2 N0760010028530KBI	1	AN2B1815SET
PC2737B	75,95	SP180520120K2I	2 N0760010028530KBI	1	AN2B1815SET
PC2737C	75,96	SP180520120K2I	2 N0760010028530KBI	1	AN2B1815SET

GAS GAS

2 Tempi 2 Strokes

EC 300

From: 2002 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	B-3,5	79,5	2510	72	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2510A	71,93	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1812SET
PC2510B	71,94	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1812SET
PC2510C	71,95	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1812SET
PC2510D	71,96	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1812SET

TXT 300

From: 2002 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28,7	B-3,8	66,1	2704	79	18 X 56 X 13	2	G30VB	AC	1,20	18 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC27047895	78,95	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047896	78,96	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047897	78,97	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047898	78,98	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET

HONDA

2 Tempi 2 Strokes

CR 80

From: 1990 To: 2002

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
24	B-2,3	53,3	1569	46	14 X 38 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1569A	45,95	SP140380095KI	1 N0460010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1569B	45,96	SP140380095KI	1 N0460010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1569C	45,97	SP140380095KI	1 N0460010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1569D	45,98	SP140380095KI	1 N0460010018530KBI	1	AN0B1410SET

CR 80 USA

From: 1990 To: 2002

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
24	B-2,3	53,3	1753	47	14 X 38 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1753A	46,94	SP140380095KI	1 N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1753B	46,95	SP140380095KI	1 N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1753C	46,96	SP140380095KI	1 N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1753D	46,97	SP140380095KI	1 N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET

CR 85

From: 2003 To: 2007

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
24	B-2,3	53,3	1814	47,5	14 X 38 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1814A	47,45	SP140380095KI	1 N0475010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1814B	47,46	SP140380095KI	1 N0475010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1814C	47,47	SP140380095KI	1 N0475010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1814D	47,48	SP140380095KI	1 N0475010018530KBI	1	AN0B1410SET

HONDA

2 Tempi 2 Strokes

CR 125

From: 1992 To: 1999

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28	P	58								
Fermo segm. laterale/ Shifted ring stopper			1518	54	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1518A	53,93	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1518B	53,94	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1518C	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1518D	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1518E	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

CR 125

From: 2000 To: 2003

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28	P	58								
Con finestra/with port			1853	54	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1853A	53,93	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1853B	53,94	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1853C	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1853D	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1853E	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

CR 125

From: 2005 To: 2007

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28	B-2,6	60,6								
Fermo segm. laterale - con finestra / Shifted ring stopper - with port			1799	54	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1799A	53,92	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1799B	53,93	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1799C	53,94	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1799D	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1799E	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

HONDA

2 Tempi 2 Strokes

CRE 125

From: 2005 To: 2007

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28	B-2,6	60,6								
Fermo segm. laterale - con finestra / Shifted ring stopper - with port			1799	54	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1799A	53,92	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1799B	53,93	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1799C	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1799D	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1799E	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

CR250 R 2T

From: 1986 To: 1994

1. STANDARD O.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	B-3,7	79,2								
			2380	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2380A	66,34	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2380B	66,35	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2380C	66,36	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2380D	66,37	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2380110	67,5	**SP180560130Y4I**	**2 N0675010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2380160	68	**SP180560130Y4I**	**2 N0680010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**

CR250 R 2T

From: 1995 To: 1996

1. STANDARD O.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	B-3,7	79,2								
			2381	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2381A	66,34	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2381B	66,35	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2381C	66,36	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2381D	66,37	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2381110	67,5	**SP180560130Y4I**	**2 N0675010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2381160	68	**SP180560130Y4I**	**2 N0680010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**

HONDA

2 Tempi 2 Strokes

CR250 R 2T

From: 1997 To: 2001

1. STANDARD O.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,6	2382	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2382A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2382B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2382C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2382D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2382110	67,5	SP180560130Y4I	2 N0675010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2382160	68	SP180560130Y4I	2 N0680010024530KBI	1	AN0B1812SET

CR250 R 2T

From: 2002 To: 2004

1. STANDARD O.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	2383	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2383A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2383B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2383C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2383D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2383110	67,5	SP180560130Y4I	2 N0675010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2383160	68	SP180560130Y4I	2 N0680010024530KBI	1	AN0B1812SET

CR250 R 2T

From: 2005 To: 2007

1. STANDARD O.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38,2	B-3,6	78,8	2384	66,4	18 X 56 X 13	1	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2384A	66,34	SP180560130Y4I	1 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2384B	66,35	SP180560130Y4I	1 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2384C	66,36	SP180560130Y4I	1 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2384D	66,37	SP180560130Y4I	1 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2384110	67,5	SP180560130Y4I	1 N0675010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2384160	68	SP180560130Y4I	1 N0680010024530KBI	1	AN0B1812SET

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 250R

From: 2006 To: 2009

1. STANDARD O.C. 13,1:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		32	2086	78	16 X 41.5 X 9 BIC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2086A	77,95	**SP160415090KBI**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2086B	77,96	**SP160415090KBI**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2086C	77,97	**SP160415090KBI**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2086D	77,98	**SP160415090KBI**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**

2. SPORT H.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		35,1	2063	78	16 X 41.5 X 9 BIC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2063A	77,95	**SP160415090KBI**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2063B	77,96	**SP160415090KBI**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2063C	77,97	**SP160415090KBI**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2063D	77,98	**SP160415090KBI**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 250R

From: 2010 To: 2013

1. STANDARD O.C. 13,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		32,1	2116	76,8	16 X 39 X 9	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2116A	76,76	**SP160390090KI**	**1 NSMOT768001**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2116B	76,77	**SP160390090KI**	**1 NSMOT768001**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2116C	76,78	**SP160390090KI**	**1 NSMOT768001**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2116D	76,79	**SP160390090KI**	**1 NSMOT768001**	**1**	**AN0B1612SET**

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		32,3	2162	76,8	16 X 40 X 9	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

VERSIONE ORIGINALE/ORIGINAL VERSION

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2162A	76,76	**SP160400090K2I**	**1 NSMOT768001**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2162B	76,77	**SP160400090K2I**	**1 NSMOT768001**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2162C	76,78	**SP160400090K2I**	**1 NSMOT768001**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2162D	76,79	**SP160400090K2I**	**1 NSMOT768001**	**1**	**AN0B1612SET**

PREZZO PROMOZIONALE FINO AD ESAURIMENTO STOCK/ PROMO PRICE UNTIL STOCK CLEARANCE.

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 250R

From: 2010 To: 2013

2. SPORT H.C. 13,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		33	2163	76,8	16 X 40 X 9	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

VERSIONE ORIGINALE/ORIGINAL VERSION

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2163A	76,76	SP160400090K2I	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2163B	76,77	SP160400090K2I	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2163C	76,78	SP160400090K2I	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2163D	76,79	SP160400090K2I	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET

PREZZO PROMOZIONALE FINO AD ESAURIMENTO STOCK/ PROMO PRICE UNTIL STOCK CLEARANCE.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		33,1	2209	76,8	16 X 39 X 9	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2209A	76,76	SP160390090KI	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2209B	76,77	SP160390090KI	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2209C	76,78	SP160390090KI	1	NSMOT768001	1	AN0B1612SET

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 250R

From: 2014 To: 2015

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,1		32,9	2398	76,8	16 X 38 X 10 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2398A	76,76	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2398B	76,77	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2398C	76,78	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET

2. SPORT H.C. 14,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,1		34,8	2399	76,8	16 X 38 X 10 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2399A	76,76	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2399B	76,77	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2399C	76,78	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET

3. RACING H.C. 14,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,1		34,8	2400	76,8	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2400A	76,76	SP160380100ZG2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2400B	76,77	SP160380100ZG2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2400C	76,78	SP160380100ZG2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 250R

From: 2016 To: 2017

1. STANDARD O.C. 13,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,1		33,4	2491	76,8	16 X 38 X 10 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2491A	76,76	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2491B	76,77	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2491C	76,78	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET

2. SPORT H.C. 14,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,1		35	2492	76,8	16 X 38 X 10 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2492A	76,76	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2492B	76,77	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2492C	76,78	SP160380100ZF2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET

3. RACING H.C. 14,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,1		35	2493	76,8	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2493A	76,76	SP160380100ZG2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2493B	76,77	SP160380100ZG2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET
PC2493C	76,78	SP160380100ZG2I	1 NSMOT768001	1	AN0B1612SET

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 250R

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD O.C. 13,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
18,8	2	33,8	NEW 2656	79	16 X 40 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C7VP AC 0,80 1 RAV AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2656A	78,96	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET
PC2656B	78,97	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET
PC2656C	78,98	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET

3. RACING H.C. 14,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
18,8	2	33,8	NEW 2657	79	16 X 40 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C7VP AC 0,80 1 RAV AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2657A	78,96	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET
PC2657B	78,97	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET
PC2657C	78,98	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET

4. RACING EVO H.C. 14,5:1 Special version

EMMEMOTORI RACING DEPARTMENT

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
18,8		34,7	NEW 2690	79	16 X 40 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C7VP AC 0,80 1 RAV AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2690A	78,95	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET
PC2690B	78,96	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET
PC2690C	78,97	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET
PC2690D	78,98	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 250RX

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD O.C. 13,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
18,8	2	33,8	NEW 2656	79	16 X 40 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C7VP AC 0,80 1 RAV AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2656A	78,96	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET
PC2656B	78,97	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET
PC2656C	78,98	SP160400100ZG2I	1 TSMOT790002I	1	AN0B1612SET

CRF 250X

From: 2004 To: 2017

1. STANDARD O.C. 12,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		32	2086	78	16 X 41.5 X 9 BIC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2086A	77,95	SP160415090KBI	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2086B	77,96	SP160415090KBI	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2086C	77,97	SP160415090KBI	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2086D	77,98	SP160415090KBI	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET

2. SPORT H.C. 13,4:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		35,1	2063	78	16 X 41.5 X 9 BIC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2063A	77,95	SP160415090KBI	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2063B	77,96	SP160415090KBI	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2063C	77,97	SP160415090KBI	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2063D	77,98	SP160415090KBI	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 300RX

From: 2019 To: 2020

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
18,7		31,2	NEW 2728	86	16 X 40 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VBP AC 1,00 1 RAV AC 2,00	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2728A	85,91	SP160400100ZG2I	1 TSMOT860001I	1	AN0B1612SET
PC2728B	85,92	SP160400100ZG2I	1 TSMOT860001I	1	AN0B1612SET
PC2728C	85,93	SP160400100ZG2I	1 TSMOT860001I	1	AN0B1612SET
PC2728D	85,94	SP160400100ZG2I	1 TSMOT860001I	1	AN0B1612SET

4. RACING EVO H.C. 14,0:1 Special version

EMMEMOTORI RACING DEPARTMENT

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
18,7		31,5	NEW 2729	86	16 X 40 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VBP AC 1,00 1 RAV AC 2,00	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2729A	85,91	SP160400100ZG2I	1 TSMOT860001I	1	AN0B1612SET
PC2729B	85,92	SP160400100ZG2I	1 TSMOT860001I	1	AN0B1612SET
PC2729C	85,93	SP160400100ZG2I	1 TSMOT860001I	1	AN0B1612SET
PC2729D	85,94	SP160400100ZG2I	1 TSMOT860001I	1	AN0B1612SET

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 450R

From: 2004 To: 2008

1. STANDARD O.C. 12,1:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		34,1	2174	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2174A	95,95	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2174B	95,96	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2174C	95,97	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2174D	95,98	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

2. SPORT H.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		35,2	2175	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2175A	95,95	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2175B	95,96	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2175C	95,97	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2175D	95,98	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 450R

From: 2009 To: 2012

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,7		35,7	2216	96	19 X 47 X 12 BIC	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2216A	95,95	SP190470120KBI	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2216B	95,96	SP190470120KBI	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2216C	95,97	SP190470120KBI	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2216D	95,98	SP190470120KBI	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

2. SPORT H.C. 12,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,7		37	2317	96	19 X 47 X 12 BIC	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2317A	95,95	SP190470120KBI	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2317B	95,96	SP190470120KBI	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2317C	95,97	SP190470120KBI	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2317D	95,98	SP190470120KBI	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

3. RACING H.C. 12,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,7		37	2318	96	19 X 47 X 10 Bic+DLC	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2318A	95,95	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2318B	95,96	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2318C	95,97	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2318D	95,98	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 450R

From: 2013 To: 2016

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,8		35	2435	96	19 X 49 X 11 BIC NITR	WS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 1,50	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2435A	95,95	SP190490110ZF2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET
PC2435B	95,96	SP190490110ZF2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET
PC2435C	95,97	SP190490110ZF2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET
PC2435D	95,98	SP190490110ZF2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET

2. SPORT H.C. 13,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,8		36,8	2436	96	19 X 49 X 11 BIC NITR	WS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 1,50	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2436A	95,95	SP190490110ZF2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET
PC2436B	95,96	SP190490110ZF2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET
PC2436C	95,97	SP190490110ZF2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET
PC2436D	95,98	SP190490110ZF2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET

3. RACING H.C. 13,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,8		36,8	2437	96	19 X 49 X 11 BIC NITR+DLC	WS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 1,50	19 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2437A	95,95	SP190490110ZG2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET
PC2437B	95,96	SP190490110ZG2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET
PC2437C	95,97	SP190490110ZG2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET
PC2437D	95,98	SP190490110ZG2I	1 WSMOT960002I	1	AN0B1912SET

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 450R

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		38,6					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2599	96	19 X 49 X 11 BIC NITR+DLC	WS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 1,50	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2599A	95,95	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2599B	95,96	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2599C	95,97	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2599D	95,98	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**

3. RACING H.C. 14,1:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		37,7					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2600	96	19 X 49 X 11 BIC NITR+DLC	WS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 1,50	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2600A	95,95	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2600B	95,96	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2600C	95,97	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2600D	95,98	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 450RX

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		38,6					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2599	96	19 X 49 X 11 BIC NITR+DLC	WS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 1,50	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2599A	95,95	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2599B	95,96	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2599C	95,97	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2599D	95,98	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**

3. RACING H.C. 14,1:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		37,7					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2600	96	19 X 49 X 11 BIC NITR+DLC	WS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 1,50	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2600A	95,95	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2600B	95,96	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2600C	95,97	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2600D	95,98	**SP190490110ZG2I**	**1 WSMOT960002I**	**1**	**AN0B1912SET**

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 450X

From: 2002 To: 2017

1. STANDARD O.C. 12,1:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		34,1	2174	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2174A	95,95	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2174B	95,96	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2174C	95,97	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2174D	95,98	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

2. SPORT H.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		35,2	2175	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2175A	95,95	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2175B	95,96	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2175C	95,97	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2175D	95,98	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

HUSABERG

2 Tempi 2 Strokes

TE 125

From: 2012 To: 2014

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,1								
VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION			2472	54	15 X 45 X 10 BIC	2	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2472A	53,94	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472B	53,95	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472C	53,96	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472D	53,97	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472E	53,98	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

TE 250

From: 2011 To: 2014

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38,1	B-3,5	79,1								
			2329	66,4	18 X 56 X 13	2	G33KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2329A	66,34	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024033KBI**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2329B	66,35	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024033KBI**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2329C	66,36	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024033KBI**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2329D	66,37	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024033KBI**	**1**	**AN0B1815SET**

TE 300

From: 2011 To: 2014

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5								
			2342	72	18 X 59 X 12 BIC foro semilap.	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2342A	71,94	**SP180590120KB2I**	**2 N0720010026530KBI**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2342B	71,95	**SP180590120KB2I**	**2 N0720010026530KBI**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2342C	71,96	**SP180590120KB2I**	**2 N0720010026530KBI**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2342D	71,97	**SP180590120KB2I**	**2 N0720010026530KBI**	**1**	**AN0B1815SET**

HUSABERG

4 Tempi 4 Strokes

FE 250

From: 2013 To: 2014

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2264	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2264A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET

3. RACING H.C. 13,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2265	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2265A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET

SEL. D SOLO FINO AD ESAURIMENTO STOCK

HUSABERG

4 Tempi 4 Strokes

FE 350

From: 2013 To: 2014

1. STANDARD O.C. 12,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,3					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2349	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2349A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2349B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2349C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

3. RACING H.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,8					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2328	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2328A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

HUSQVARNA

2 Tempi 2 Strokes

TC 50

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
21,7	B-2,3	48	2110	39,5	12 X 33 X 8	1	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2110AB	39,46	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2110CD	39,47	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2110EF	39,48	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET

TC 65

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
21,6	B-2,4	48	2047	45	12 X 37 X 8	1	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2047A	44,96	SP120370080KI	1 N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC2047B	44,97	SP120370080KI	1 N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC2047C	44,98	SP120370080KI	1 N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC2047D	44,99	SP120370080KI	1 N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET

TC 85

From: 2014 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
24,2	B-2	53,2	1852	47	14 X 40 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1852A	46,94	SP140400095KI	1 N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1852B	46,95	SP140400095KI	1 N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1852C	46,96	SP140400095KI	1 N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1852D	46,97	SP140400095KI	1 N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1852E	46,98	SP140400095KI	1 N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET

HUSQVARNA

2 Tempi 2 Strokes

CR-WR 125

From: 1997 To: 2013

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28	P	58								
Fermo segm. centrale/ Central ring stopper			2312	54	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2312A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2312B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2312C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2312D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2312E	53,98	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

TC - TE - TX 125

From: 2014 To: 2020

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGM. SEMITRAPEZOIDALE - 1 HALF KEYSTONE RING			2367	54	15 X 45 X 10 BIC	1	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2367A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367E	53,98	**SP150450100YB4I**	**1**	**N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

HUSQVARNA

2 Tempi 2 Strokes

TC 125

From: 2014 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION			**1770**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1770A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770E	56,98	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,1								
VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION			**2472**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	2	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2472A	53,94	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472B	53,95	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472C	53,96	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472D	53,97	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472E	53,98	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

HUSQVARNA

2 Tempi 2 Strokes

TE 125

From: 2014 To: 2016

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION			**1770**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1770A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770E	56,98	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,1								
VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION			**2472**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	2	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2472A	53,94	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472B	53,95	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472C	53,96	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472D	53,97	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472E	53,98	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

HUSQVARNA

2 Tempi 2 Strokes

TX 125

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION			**1770**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC1770A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770E	56,98	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,1								
VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION			**2472**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	2	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2472A	53,94	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472B	53,95	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472C	53,96	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472D	53,97	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472E	53,98	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

HUSQVARNA

2 Tempi 2 Strokes

TE 150i

From: 2020 To:

1. STANDARD O.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	P	58,2	NEW 2773	58			

VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2773A	57,94				
PC2773B	57,95				
PC2773C	57,96				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

3. RACING O.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	P	58,2	NEW 2774	58			

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2774A	57,94				
PC2774B	57,95				
PC2774C	57,96				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

TC - TE 250

From: 2014 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
38,1	B-3,5	79,1	2329	66,4	18 X 56 X 13	2 G33KB AC 1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2329A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET

HUSQVARNA

2 Tempi 2 Strokes

TE 250i

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38,1	B-3,5	79,1	2329	66,4	18 X 56 X 13	2	G33KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2329A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET

TE 300

From: 2014 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	2342	72	18 X 59 X 12 BIC foro semilap.	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2342A	71,94	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2342B	71,95	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2342C	71,96	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2342D	71,97	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET

TE 300i

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	NEW 2668	72	18 X 59 X 12 BIC foro semilap.	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

Iniezione diretta

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2668A	71,93	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2668B	71,94	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2668C	71,95	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2668D	71,96	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FC 250

From: 2014 To: 2015

1. STANDARD O.C. 13,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2264	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2264A	77,96	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2264B	77,97	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2264C	77,98	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2264D	77,99	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**

3. RACING H.C. 14,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2265	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2265A	77,96	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2265B	77,97	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2265C	77,98	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2265D	77,99	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**

SEL. D SOLO FINO AD ESAURIMENTO STOCK

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FC 250

From: 2016 To: 2020

1. STANDARD O.C. 14,4:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		32,6					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2494	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2494A	77,96	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2494B	77,97	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2494C	77,98	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2494D	77,99	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**

3. RACING H.C. 14,7:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		33,6					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2495	78	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2495A	77,96	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2495B	77,97	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2495C	77,98	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2495D	77,99	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FE 250

From: 2014 To: 2016

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2264	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2264A	77,96	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2264B	77,97	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2264C	77,98	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2264D	77,99	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**

3. RACING H.C. 13,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2265	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2265A	77,96	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2265B	77,97	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2265C	77,98	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**
PC2265D	77,99	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN1B1612ARSET**

SEL. D SOLO FINO AD ESAURIMENTO STOCK

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FE 250

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,2					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2614	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2614A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2614B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2614C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2614D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET

3. RACING H.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		32,6					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2494	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2494A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2494B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2494C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2494D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FC 350

From: 2014 To: 2015

1. STANDARD O.C. 13,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,8	2328	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2328A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

3. RACING H.C. 14,1:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		34,35	2348	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2348A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2348B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2348C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FC 350

From: 2016 To: 2020

1. STANDARD O.C. 14,0:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,5	2496	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 SB FILO 1.5

SPINOTTO IN DLC / PISTON PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2496A	87,96	**SP180400100ZE2I**	**1 NSMOT880001**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2496B	87,97	**SP180400100ZE2I**	**1 NSMOT880001**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2496C	87,98	**SP180400100ZE2I**	**1 NSMOT880001**	**1**	**AN0B1815SET**

3. RACING H.C. 14,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,5	2497	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2497A	87,96	**SP180400100ZE2I**	**1 NSMOT880001**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2497B	87,97	**SP180400100ZE2I**	**1 NSMOT880001**	**1**	**AN0B1815SET**
PC2497C	87,98	**SP180400100ZE2I**	**1 NSMOT880001**	**1**	**AN0B1815SET**

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FE 350

From: 2014 To: 2016

1. STANDARD O.C. 12,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,3					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2349	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2349A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2349B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2349C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

3. RACING H.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,8					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2328	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2328A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FE 350

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD O.C. 12,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5	0.8	33,3	2609	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 SB FILO 1.5

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2609A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2609B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2609C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET

3. RACING H.C. 12.8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5	1.3	33,8	2610	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 SB FILO 1.5

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2610A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2610B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2610C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FC 450

From: 2016 To: 2020

1. STANDARD O.C. 12,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,8		36,8	2498	95	19 X 47 X 10 Bic+DLC	NS 1 C1NB AC 0,80 1 AC 2,00	19 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2498A	94,95	**SP190470100XD2I**	**1**	**NSMOT950002**	**1**	**AN0B1915SET**
PC2498B	94,96	**SP190470100XD2I**	**1**	**NSMOT950002**	**1**	**AN0B1915SET**
PC2498C	94,97	**SP190470100XD2I**	**1**	**NSMOT950002**	**1**	**AN0B1915SET**

3. RACING H.C. 13,1:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,8		37,6	2499	95	19 X 47 X 10 Bic+DLC		19 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code		AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2499A	94,95	**SP190470100XD2I**	**1**	**NSMOT950002I**	**1**	**AN0B1915SET**
PC2499B	94,96	**SP190470100XD2I**	**1**	**NSMOT950002I**	**1**	**AN0B1915SET**
PC2499C	94,97	**SP190470100XD2I**	**1**	**NSMOT950002I**	**1**	**AN0B1915SET**

KAWASAKI

2 Tempi 2 Strokes

KX 60

From: 1988 To: 2003

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
23,5	B-2	50,2	1573	43	12 X 36 X 8	2	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1573A	42,95	SP120360080HI	2 N0430010018030KBI	1	AN0B1210SET
PC1573B	42,96	SP120360080HI	2 N0430010018030KBI	1	AN0B1210SET
PC1573C	42,97	SP120360080HI	2 N0430010018030KBI	1	AN0B1210SET
PC1573D	42,98	SP120360080HI	2 N0430010018030KBI	1	AN0B1210SET

KX 65

From: 2000 To: 2018

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
23,6	B-1,9	50,5	1875	44,5	12 X 37 X 8	1	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

Versione 1 segm/ 1 ring version

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1875A	44,45	SP120370080KI	1 N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1875B	44,46	SP120370080KI	1 N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1875C	44,47	SP120370080KI	1 N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1875D	44,48	SP120370080KI	1 N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET

KX 65

From: 2000 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
23,6	B-1,9	50,5	1843	44,5	12 X 37 X 8	2	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1843A	44,45	SP120370080KI	2 N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1843B	44,46	SP120370080KI	2 N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1843C	44,47	SP120370080KI	2 N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1843D	44,48	SP120370080KI	2 N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET

KAWASAKI

2 Tempi 2 Strokes

KX 85

From: 2001 To: 2013

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
26	B-2	54								
Versione 2 segm./ 2 rings version			**1656**	**48,5**	14 X 40 X 9.5	2	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1656A	48,44	**SP140400095KI**	**2**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC1656B	48,45	**SP140400095KI**	**2**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC1656C	48,46	**SP140400095KI**	**2**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC1656D	48,47	**SP140400095KI**	**2**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
26	B-2	54								
Versione 1 segm./ 1 ring version			**1862**	**48,5**	14 X 40 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1862A	48,44	**SP140400095KI**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC1862B	48,45	**SP140400095KI**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC1862C	48,46	**SP140400095KI**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC1862D	48,47	**SP140400095KI**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
26	B-2	54								
PISTONE A LUNGA DURATA/LONG ENDURANCE PISTON			**2431**	**48,5**	14 X 40 X 9 BIC	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2431A	48,44	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2431B	48,45	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2431C	48,46	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2431D	48,47	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2431E	48,48	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**

KAWASAKI

2 Tempi 2 Strokes

KX 85

From: 2014 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
26	B-2	54								
Versione 1 segm./ 1 ring version			**1862**	**48,5**	14 X 40 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1862A	48,44	**SP140400095KI**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC1862B	48,45	**SP140400095KI**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC1862C	48,46	**SP140400095KI**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC1862D	48,47	**SP140400095KI**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
26	B-2	54								
PISTONE A LUNGA DURATA/LONG ENDURANCE PISTON			**2431**	**48,5**	14 X 40 X 9 BIC	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2431A	48,44	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2431B	48,45	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2431C	48,46	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2431D	48,47	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2431E	48,48	**SP140400090KB2I**	**1**	**N0485010018530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**

KX 100

From: 1998 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
26	B-1,7	53,7								
Versione 1 segm./ 1 ring version			**2462**	**52,5**	14 X 44 X 10 NIT.	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2462A	52,44	**SP140440100ZN2I**	**1**	**N0525010020530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2462B	52,45	**SP140440100ZN2I**	**1**	**N0525010020530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**
PC2462C	52,46	**SP140440100ZN2I**	**1**	**N0525010020530KBI**	**1**	**AN0B1410SET**

KAWASAKI

2 Tempi 2 Strokes

KX - KXE 125

From: 1999 To: 2000

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	B-0,8	60,5	1790	54	15 X 45 X 10 BIC	1 G30KB AC 1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1790A	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1790B	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1790C	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1790D	53,98	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

KX - KXE 125

From: 2001 To: 2002

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,3	B-2,5	60,3	1776	54	15 X 45 X 10 BIC	1 G30KB AC 1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1776A	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1776B	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1776C	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1776D	53,98	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

KX - KXE 125

From: 2003 To: 2008

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,3	B-2,5	60,3	2477	54	15 X 45 X 10 BIC	1 G30KB AC 1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2477A	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2477B	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2477C	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2477D	53,98	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

KAWASAKI

2 Tempi 2 Strokes

KX - KXE 250 2T

From: 1992 To: 2001

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
37,2	B-3,4	76,6	2386	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2386A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2386B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2386C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2386D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2386110	67,5	SP180560130Y4I	2 N0675010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2386160	68	SP180560130Y4I	2 N0680010024530KBI	1	AN0B1812SET

KX - KXE 250 2T

From: 2002 To: 2004

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
37,2	B-3,4	79,6	2387	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2387A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2387B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2387C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2387D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET

KX - KXE 250 2T

From: 2005 To: 2008

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
37,2	B-3,4	77,6	2388	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2388A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2388B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2388C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2388D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX 250F - KXE 250F

From: 2010 To:

1. STANDARD O.C. 13,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,8		31,4	2164	77	16 X 40 X 9	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2164A	76,95	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2164B	76,96	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2164C	76,97	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2164D	76,98	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

2. SPORT H.C. 13,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,8		33,7	2165	77	16 X 40 X 9	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2165A	76,95	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2165B	76,96	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2165C	76,97	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2165D	76,98	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX 250F - KXE 250F

From: 2011 To: 2014

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
18,9		32,5	2207	77	16 X 38 X 8.5 BIC semilap	WS 1 RAC AC 1,50 1 C1KB AC 0,80	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2207A	76,95	**SP160380085KBI**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2207B	76,96	**SP160380085KBI**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2207C	76,97	**SP160380085KBI**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2207D	76,98	**SP160380085KBI**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**

2. SPORT H.C. 14,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
18,9		33,8	2208	77	16 X 38 X 8.5 BIC semilap	WS 1 RAC AC 1,50 1 C1KB AC 0,80	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2208A	76,95	**SP160380085KBI**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2208B	76,96	**SP160380085KBI**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2208C	76,97	**SP160380085KBI**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2208D	76,98	**SP160380085KBI**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX250F - KXE 250F

From: 2015 To: 2016

1. STANDARD O.C. 13,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,7		32,5	2520	77	16 X 38 X 10 BIC NITR	WS 1 RAC AC 1,50 1 C1KB AC 0,80	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2520A	76,95	**SP160380100ZF2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2520B	76,96	**SP160380100ZF2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2520C	76,97	**SP160380100ZF2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2520D	76,98	**SP160380100ZF2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**

3. RACING H.C. 14,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,7		33,5	2522	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	WS 1 RAC AC 1,50 1 C1KB AC 0,80	16 SB FILO 1.2

CON SPINOTTO DLC/ WITH DLC PISTON PIN

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2522A	76,95	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2522B	76,96	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2522C	76,97	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2522D	76,98	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX250F - KXE 250F

From: 2017 To: 2019

1. STANDARD O.C. 13,7:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,7		33,6					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2612	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	WS 1 RAC AC 1,50 1 C1KB AC 0,80	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2612A	76,95	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2612B	76,96	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2612C	76,97	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2612D	76,98	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**

3. RACING H.C. 14,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,7		0					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2613	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	WS 1 RAC AC 1,50 1 C1KB AC 0,80	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2613A	76,95	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2613B	76,96	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2613C	76,97	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2613D	76,98	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT770003I**	**1**	**AN0B1612SET**

KX250F - KXE 250F

From: 2020 To:

1. STANDARD O.C. 14,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
			NEW 2770	78			

CAST

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2770A	77,94				
PC2770B	77,95				
PC2770C	77,96				
PC2770D	77,97				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KLX 450R

From: 2008 To: 2011

1. STANDARD O.C. 12:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,5		42,5	2176	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2176A	95,96	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2176B	95,97	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2176C	95,98	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2176D	95,99	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

2. SPORT H.C. 13:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,5		43,4	2177	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2177A	95,96	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2177B	95,97	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2177C	95,98	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2177D	95,99	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX 450F

From: 2006 To: 2008

1. STANDARD O.C. 12:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,5		42,5	2176	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2176A	95,96	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2176B	95,97	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2176C	95,98	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2176D	95,99	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

2. SPORT H.C. 13:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,5		43,4	2177	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2177A	95,96	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2177B	95,97	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2177C	95,98	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2177D	95,99	SP190505120W3I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX 450F

From: 2009 To: 2012

1. STANDARD O.C. 12,7:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,7		43	NEW 2619	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2619A	95,96	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2619B	95,97	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2619C	95,97	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2619D	95,99	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

2. SPORT H.C. 13,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,7		0	NEW 2620	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2620A	95,96	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2620B	95,97	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2620C	95,98	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2620D	95,99	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX 450F

From: 2013 To: 2014

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,75		36,65	NEW 2621	96	19 X 49 X 11 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2621A	95,96	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2621B	95,97	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2621C	95,98	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2621D	95,99	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

2. SPORT H.C. 13,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,75		0	NEW 2622	96	19 X 49 X 11 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2622A	95,96	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2622B	95,97	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2622C	98,98	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2622D	98,99	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX 450F

From: 2015 To:

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,8		37,6	NEW 2623	96	19 X 49 X 11 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2623A	95,96	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2623B	95,97	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2623C	95,98	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2623D	95,99	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

2. SPORT H.C. 13:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,8		0	NEW 2624	96	19 X 49 X 11 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2624A	95,96	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2624B	95,97	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2624C	95,98	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2624D	95,99	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX 450F

From: 2016 To: 2018

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,75		36,65	NEW 2621	96	19 X 49 X 11 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2621A	95,96	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2621B	95,97	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2621C	95,98	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2621D	95,99	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

2. SPORT H.C. 13,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,75		0	NEW 2622	96	19 X 49 X 11 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2622A	95,96	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2622B	95,97	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2622C	98,98	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2622D	98,99	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX 450F

From: 2019 To: 2020

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,75		36,3	NEW 2726	96	19 X 49 X 11 BIC NITR		19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2726A	95,96	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2726B	95,97	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2726C	95,98	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2726D	95,99	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**

3. RACING H.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,75		0	NEW 2727	96	19 X 49 X 11 BIC NITR		19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2727A	95,96	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2727B	95,97	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2727C	95,98	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2727D	95,99	**SP190490110ZF2I**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KXE 450F

From: 2006 To: 2008

1. STANDARD O.C. 12:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,5		42,5	2176	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2176A	95,96	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2176B	95,97	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2176C	95,98	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2176D	95,99	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

2. SPORT H.C. 13:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,5		43,4	2177	96	19 X 50,5 X 12	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2177A	95,96	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2177B	95,97	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2177C	95,98	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2177D	95,99	**SP190505120W3I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

KTM

2 Tempi 2 Strokes

50 SX

From: 2001 To: 2008

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
21,6	B-2,4	48	2154	39,5	12 X 33 X 8	1	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2154AB	39,46	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2154CD	39,47	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2154EF	39,48	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2154GH	39,49	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET

50 SX

From: 2009 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
21,7	B-2,3	48	2110	39,5	12 X 33 X 8	1	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2110AB	39,46	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2110CD	39,47	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET
PC2110EF	39,48	SP120330080HI	1 N0395010016530KBI	1	AN0B1210SET

65 SX

From: 1997 To: 2008

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
21,5	B-2,5	48	1842	45	12 X 37 X 8	1	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

2 luci lato aspirazione/ 2 ports at intake side

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1842A	44,95	SP120370080KI	1 N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1842B	44,96	SP120370080KI	1 N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1842C	44,97	SP120370080KI	1 N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1842D	44,98	SP120370080KI	1 N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET

KTM

2 Tempi 2 Strokes

65 SX

From: 2009 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
21,6	B-2,4	48	2047	45	12 X 37 X 8	1	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2047A	44,96	SP120370080KI	1	N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC2047B	44,97	SP120370080KI	1	N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC2047C	44,98	SP120370080KI	1	N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC2047D	44,99	SP120370080KI	1	N0450010018530KBI	1	AN0B1210SET

85 SX - 85 EXC

From: 2003 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
24,2	B-2	53,2	1852	47	14 X 40 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1852A	46,94	SP140400095KI	1	N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1852B	46,95	SP140400095KI	1	N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1852C	46,96	SP140400095KI	1	N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1852D	46,97	SP140400095KI	1	N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1852E	46,98	SP140400095KI	1	N0470010018530KBI	1	AN0B1410SET

105 SX

From: 2004 To: 2016

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
24,2	B-2,1	53,2	2151	52	14 X 45 X 9 BIC	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2151A	51,95	SP140450090KBI	1	N0520010020530KBI	1	AN0B1410SET
PC2151B	51,96	SP140450090KBI	1	N0520010020530KBI	1	AN0B1410SET
PC2151C	51,97	SP140450090KBI	1	N0520010020530KBI	1	AN0B1410SET
PC2151D	51,98	SP140450090KBI	1	N0520010020530KBI	1	AN0B1410SET

KTM

2 Tempi 2 Strokes

125 EXC

From: 2001 To: 2016

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION			**1770**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1770A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770E	56,98	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,1								
VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION			**2472**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	2	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2472A	53,94	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472B	53,95	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472C	53,96	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472D	53,97	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472E	53,98	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGM. SEMITRAPEZOIDALE - 1 HALF KEYSTONE RING			**2367**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2367A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367E	53,98	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

KTM

2 Tempi 2 Strokes

125 SX

From: 2001 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION			**1770**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1770A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770E	56,98	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,1								
VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION			**2472**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	2	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2472A	53,94	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472B	53,95	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472C	53,96	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472D	53,97	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472E	53,98	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGM. SEMITRAPEZOIDALE - 1 HALF KEYSTONE RING			**2367**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2367A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367E	53,98	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

KTM

2 Tempi 2 Strokes

125 XC-W

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION			**1770**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1770A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1770E	56,98	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,1								
VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION			**2472**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	2	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2472A	53,94	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472B	53,95	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472C	53,96	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472D	53,97	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2472E	53,98	**SP150450100YB4I**	**2 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	58,2								
1 SEGM. SEMITRAPEZOIDALE - 1 HALF KEYSTONE RING			**2367**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G33KB	AC	1,06	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2367A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC2367E	53,98	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010622033KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

KTM

2 Tempi 2 Strokes

144 SX - 150 SX

From: 2007 To: 2015

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
29,5	P	59,5	2155	56	15 X 47 X 10	2	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2155A	55,95	SP150470100KI	2 N0560010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2155B	55,96	SP150470100KI	2 N0560010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC2155C	55,97	SP150470100KI	2 N0560010022530KBI	1	AN0B1510SET

150 EXC TPI

From: 2020 To:

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	P	58,2	NEW 2773	58			

VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2773A	57,94				
PC2773B	57,95				
PC2773C	57,96				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	P	58,2	NEW 2774	58			

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2774A	57,94				
PC2774B	57,95				
PC2774C	57,96				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

KTM

2 Tempi 2 Strokes

150 SX

From: 2019 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	P	58,2	NEW 2773	58			

VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2773A	57,94				
PC2773B	57,95				
PC2773C	57,96				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	P	58,2	NEW 2774	58			

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2774A	57,94				
PC2774B	57,95				
PC2774C	57,96				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

KTM

2 Tempi 2 Strokes

150 XC-W TPI

From: 2020 To:

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	P	58,2	NEW 2773	58			

VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2773A	57,94				
PC2773B	57,95				
PC2773C	57,96				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

3. RACING

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	P	58,2	NEW 2774	58			

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2774A	57,94				
PC2774B	57,95				
PC2774C	57,96				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

250 EXC

From: 2006 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
38,1	B-3,5	79,1	2329	66,4	18 X 56 X 13	2 G33KB AC 1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2329A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET

KTM

2 Tempi 2 Strokes

250 EXC TPI - XC-W TPI

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38,1	B-3,5	79,1	2329	66,4	18 X 56 X 13	2	G33KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2329A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET

250 SX

From: 2006 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38,1	B-3,5	79,1	2329	66,4	18 X 56 X 13	2	G33KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2329A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET

250 XC XC-W

From: 2006 To: 2018

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38,1	B-3,5	79,1	2329	66,4	18 X 56 X 13	2	G33KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2329A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET
PC2329D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024033KBI	1	AN0B1815SET

KTM

2 Tempi 2 Strokes

300 EXC

From: 2004 To: 2018

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	2342	72	18 X 59 X 12 BIC foro semilap.	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2342A	71,94	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2342B	71,95	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2342C	71,96	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2342D	71,97	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET

300 EXC TPI - XC-W TPI

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	NEW 2668	72	18 X 59 X 12 BIC foro semilap.	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

Iniezione diretta

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2668A	71,93	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2668B	71,94	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2668C	71,95	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2668D	71,96	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET

300 XC - XC-W

From: 2006 To: 2018

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	2342	72	18 X 59 X 12 BIC foro semilap.	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.5

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2342A	71,94	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2342B	71,95	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2342C	71,96	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET
PC2342D	71,97	SP180590120KB2I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1815SET

KTM

4 Tempi 4 Strokes

250 EXC-F

From: 2007 To: 2013

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		34,5	2160	76	16 X 40 X 9	WS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2160A	75,96	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2160B	75,97	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2160C	75,98	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**

2. SPORT H.C. 13,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		35	2161	76	16 X 40 X 9	WS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2161A	75,96	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2161B	75,97	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2161C	75,98	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**

KTM

4 Tempi 4 Strokes

250 EXC-F

From: 2014 To: 2016

1. STANDARD O.C. 13,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2264	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2264A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET

3. RACING H.C. 14,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2265	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2265A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET

SEL. D SOLO FINO AD ESAURIMENTO STOCK

KTM

4 Tempi 4 Strokes

250 EXC-F

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,2					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2614	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2614A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2614B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2614C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2614D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET

3. RACING H.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		32,6					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2494	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2494A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2494B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2494C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET
PC2494D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN0B1612SET

KTM

4 Tempi 4 Strokes

250 SX-F

From: 2006 To: 2012

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		34,5	2160	76	16 X 40 X 9	WS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2160A	75,96	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2160B	75,97	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2160C	75,98	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**

2. SPORT H.C. 13,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		35	2161	76	16 X 40 X 9	WS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2161A	75,96	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2161B	75,97	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2161C	75,98	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**

KTM

4 Tempi 4 Strokes

250 SX-F

From: 2013 To: 2015

1. STANDARD O.C. 13,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2264	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2264A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET

3. RACING H.C. 14,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2265	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2265A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET

SEL. D SOLO FINO AD ESAURIMENTO STOCK

KTM

4 Tempi 4 Strokes

250 SX-F

From: 2016 To: 2020

1. STANDARD O.C. 14,4:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		32,6					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2494	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2494A	77,96	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2494B	77,97	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2494C	77,98	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2494D	77,99	**SP160380090XE2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**

3. RACING H.C. 14,7:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		33,6					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2495	78	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2495A	77,96	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2495B	77,97	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2495C	77,98	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2495D	77,99	**SP160380100ZG2I**	**1 WSMOT780002I**	**1**	**AN0B1612SET**

KTM

4 Tempi 4 Strokes

250 XC-F

From: 2007 To: 2012

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		34,5	2160	76	16 X 40 X 9	WS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2160A	75,96	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2160B	75,97	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2160C	75,98	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**

2. SPORT H.C. 13,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19		35	2161	76	16 X 40 X 9	WS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2161A	75,96	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2161B	75,97	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2161C	75,98	**SP160400090K2I**	**1 WSMOT760001I**	**1**	**AN0B1612SET**

KTM

4 Tempi 4 Strokes

250 XCF-W

From: 2014 To: 2016

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2264	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2264A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2264D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET

3. RACING H.C. 13,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,5		30,5					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2265	78	16 X 38 X 9 DLC	WS 1 C1KB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 1B FILO 1.2 anti

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2265A	77,96	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265B	77,97	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265C	77,98	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET
PC2265D	77,99	SP160380090XE2I	1 WSMOT780002I	1	AN1B1612ARSET

SEL. D SOLO FINO AD ESAURIMENTO STOCK

KTM

4 Tempi 4 Strokes

350 EXC-F

From: 2012 To: 2016

1. STANDARD O.C. 12,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,3					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2349	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2349A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2349B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2349C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

3. RACING H.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,8					
SPINOTTO/PIN IN DLC			2328	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2328A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

KTM

4 Tempi 4 Strokes

350 EXC-F

From: 2017 To: 2020

1. STANDARD O.C. 12,3:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5	0.8	33,3	2609	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 SB FILO 1.5

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2609A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2609B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2609C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET

3. RACING H.C. 12.8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5	1.3	33,8	2610	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 SB FILO 1.5

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2610A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2610B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2610C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET

KTM

4 Tempi 4 Strokes

350 SX-F

From: 2011 To: 2015

1. STANDARD O.C. 13,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,8	2328	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2328A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2328C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

3. RACING H.C. 14,1:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		34,35	2348	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 1B FILO 1.5 anti

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2348A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2348B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET
PC2348C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN1B1815ARSET

KTM

4 Tempi 4 Strokes

350 SX-F

From: 2016 To: 2020

1. STANDARD O.C. 14,0:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,5	2496	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 SB FILO 1.5

SPINOTTO IN DLC / PISTON PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2496A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2496B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2496C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET

3. RACING H.C. 14,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,5		33,5	2497	88	18 X 40 X 10 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	18 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2497A	87,96	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2497B	87,97	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET
PC2497C	87,98	SP180400100ZE2I	1 NSMOT880001	1	AN0B1815SET

KTM

4 Tempi 4 Strokes

450 SX-F

From: 2016 To: 2020

1. STANDARD O.C. 12,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,8		36,8	2498	95	19 X 47 X 10 Bic+DLC	NS 1 C1NB AC 0,80 1 AC 2,00	19 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2498A	94,95	SP190470100XD2I	1 NSMOT950002	1	AN0B1915SET
PC2498B	94,96	SP190470100XD2I	1 NSMOT950002	1	AN0B1915SET
PC2498C	94,97	SP190470100XD2I	1 NSMOT950002	1	AN0B1915SET

3. RACING H.C. 13,1:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,8		37,6	2499	95	19 X 47 X 10 Bic+DLC		19 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2499A	94,95	SP190470100XD2I	1 NSMOT950002I	1	AN0B1915SET
PC2499B	94,96	SP190470100XD2I	1 NSMOT950002I	1	AN0B1915SET
PC2499C	94,97	SP190470100XD2I	1 NSMOT950002I	1	AN0B1915SET

SCORPA

2 Tempi 2 Strokes

TWENTY

From: To:

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
28,7	B-3,8	66,1	2704	79	18 X 56 X 13	2 G30VB AC 1,20	18 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC27047895	78,95	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047896	78,96	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047897	78,97	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047898	78,98	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET

SHERCO

2 Tempi 2 Strokes

SE-R 125

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
			NEW 2776	54			

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2776A	53,94				
PC2776B	53,95				
PC2776C	53,96				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

CABESTANY

From: 2011 To: 2013

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
28,7	B-3,8	66,1	2704	79	18 X 56 X 13	2 G30VB AC 1,20	18 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC27047895	78,95	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047896	78,96	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047897	78,97	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047898	78,98	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET

FACTORY

From: 2016 To:

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
28,7	B-3,8	66,1	2704	79	18 X 56 X 13	2 G30VB AC 1,20	18 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC27047895	78,95	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047896	78,96	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047897	78,97	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047898	78,98	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET

SHERCO

2 Tempi 2 Strokes

SE 300R

From: 2014 To: 2015

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
38	B-3,5	79,5	2511	72	18 X 56 X 13	2 G30KB AC 1,00	18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2511A	71,94	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1812SET
PC2511B	71,95	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1812SET
PC2511C	71,96	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1812SET
PC2511D	71,97	SP180560130Y4I	2 N0720010026530KBI	1	AN0B1812SET

ST-R 300

From: 2011 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
28,7	B-3,8	66,1	2704	79	18 X 56 X 13	2 G30VB AC 1,20	18 SB FILO 1.5

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC27047895	78,95	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047896	78,96	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047897	78,97	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET
PC27047898	78,98	SP180560130Y4I	2 T0790012027030VBI	1	AN0B1815SET

4 Tempi 4 Strokes

SEF-R 300

From: 2016 To: 2020

1. STANDARD O.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,9		32,9	NEW 2740	84	16 X 40 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VBP AC 1,00 1 RAV AC 2,00	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2740A	83,94	SP160400100ZG2I	1 TSMOT840001I	1	AN0B1612SET
PC2740B	83,95	SP160400100ZG2I	1 TSMOT840001I	1	AN0B1612SET
PC2740C	83,96	SP160400100ZG2I	1 TSMOT840001I	1	AN0B1612SET

SUZUKI

2 Tempi 2 Strokes

RM 65

From: 2003 To: 2006

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
23,6	B-1,9	50,5	1843	44,5	12 X 37 X 8	2	G30KB	AC	1,00	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1843A	44,45	SP120370080KI	2	N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1843B	44,46	SP120370080KI	2	N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1843C	44,47	SP120370080KI	2	N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET
PC1843D	44,48	SP120370080KI	2	N0445010018530KBI	1	AN0B1210SET

RM 80

From: 1991 To: 2001

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
27	B-2	53	1752	46,5	14 X 39 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1752A	46,45	SP140390095KI	1	N0465010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1752B	46,46	SP140390095KI	1	N0465010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1752C	46,47	SP140390095KI	1	N0465010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1752D	46,48	SP140390095KI	1	N0465010018530KBI	1	AN0B1410SET

RM 85

From: 2002 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
27	B-2	53	1819	48	14 X 40 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1819A	47,95	SP140400095KI	1	N0480010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1819B	47,96	SP140400095KI	1	N0480010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1819C	47,97	SP140400095KI	1	N0480010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1819D	47,98	SP140400095KI	1	N0480010018530KBI	1	AN0B1410SET

SUZUKI

2 Tempi 2 Strokes

RM 125

From: 1990 To: 1999

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	B-2,5	59,5					
Fermo segm. laterale/ Shifted ring stopper			1791	54	15 X 45 X 10 BIC	1 G30KB AC 1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1791A	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1791B	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1791C	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1791D	53,98	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

RM 125

From: 2000 To: 2003

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	B-2,5	59,5					
Fermo segm. centrale/ Central ring stopper			1578	54	15 X 45 X 10 BIC	1 G30KB AC 1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1578A	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1578B	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1578C	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1578D	53,98	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

RM 125

From: 2004 To: 2012

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29,5	P	58					
			1927	54	15 X 45 X 10 BIC	1 G30KB AC 1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1927A	53,95	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1927B	53,96	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1927C	53,97	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1927D	53,98	SP150450100YB4I	1 N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

SUZUKI

2 Tempi 2 Strokes

RM 250 2T

From: 1996 To: 1997

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38,1	B-3,7	79,3	2390	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2390A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2390B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2390C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2390D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2390110	67,5	SP180560130Y4I	2 N0675010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2390160	68	SP180560130Y4I	2 N0680010024530KBI	1	AN0B1812SET

RM 250 2T

From: 1998 To:

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	2391	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2391A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2391B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2391C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2391D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET

RM 250 2T

From: 1999 To:

1. STANDARD O.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	B-3,7	79,2	2392	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2392A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2392B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2392C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2392D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2392110	67,5	SP180560130Y4I	2 N0675010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2392160	68	SP180560130Y4I	2 N0680010024530KBI	1	AN0B1812SET

SUZUKI

2 Tempi 2 Strokes

RM 250 2T

From: 2000 To: 2002

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	P	75,5	2393	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2393A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2393B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2393C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2393D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2393110	67,5	SP180560130Y4I	2 N0675010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2393160	68	SP180560130Y4I	2 N0680010024530KBI	1	AN0B1812SET

RM 250 2T

From: 2003 To: 2012

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38,3	B-3,4	79,2	2394	66,4	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2394A	66,34	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2394B	66,35	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2394C	66,36	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2394D	66,37	SP180560130Y4I	2 N0664010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2394110	67,5	SP180560130Y4I	2 N0675010024530KBI	1	AN0B1812SET
PC2394160	68	SP180560130Y4I	2 N0680010024530KBI	1	AN0B1812SET

SUZUKI

4 Tempi 4 Strokes

RMZ 250

From: 2010 To: 2012

1. STANDARD O.C. 13,4:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,7		36,5	2166	77	16 X 40 X 9	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2166A	76,95	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2166B	76,96	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2166C	76,97	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2166D	76,98	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

2. SPORT H.C. 13,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,7		37,8	2167	77	16 X 40 X 9	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2167A	76,95	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2167B	76,96	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2167C	76,97	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2167D	76,98	SP160400090K2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

SUZUKI

4 Tempi 4 Strokes

RMZ 250

From: 2013 To: 2015

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,6		36	2249	77	16 X 38 X 8.5 BIC semilap	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2249A	76,95	SP160380085KBI	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2249B	76,96	SP160380085KBI	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2249C	76,97	SP160380085KBI	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2249D	76,98	SP160380085KBI	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

3. RACING O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,6		36	2403	77	16 X 38 X 9 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2403A	76,95	SP160380090XE2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2403B	76,96	SP160380090XE2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2403C	76,97	SP160380090XE2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2403D	76,98	SP160380090XE2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

RMZ 250

From: 2016 To: 2020

1. STANDARD O.C. 13,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,6		36	2500	77	16 X 38 X 9 DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO DLC / DLC PISTON PIN

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2500A	76,95	SP160380090XE2I	1 NSMOT770002	2	AN0B1612SET
PC2500B	76,96	SP160380090XE2I	1 NSMOT770002	2	AN0B1612SET
PC2500C	76,97	SP160380090XE2I	1 NSMOT770002	2	AN0B1612SET
PC2500D	76,98	SP160380090XE2I	1 NSMOT770002	2	AN0B1612SET

SUZUKI

4 Tempi 4 Strokes

LTR 450 QUADRACER

From: 2006 To: 2011

1. STANDARD O.C. 11,7:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,5		43,8	2172	95,5	19 X 45 X 11	NS 1 C6NB AC 1,20 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2172A	95,45	SP190450110W3I	1 NSMOT955001	1	AN0B1912SET
PC2172B	95,46	SP190450110W3I	1 NSMOT955001	1	AN0B1912SET
PC2172C	95,47	SP190450110W3I	1 NSMOT955001	1	AN0B1912SET
PC2172D	95,48	SP190450110W3I	1 NSMOT955001	1	AN0B1912SET

2. SPORT H.C. 13,0:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,5		43,8	2173	95,5	19 X 45 X 11	NS 1 C6NB AC 1,20 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2173A	95,45	SP190450110W3I	1 NSMOT955001	1	AN0B1912SET
PC2173B	95,46	SP190450110W3I	1 NSMOT955001	1	AN0B1912SET
PC2173C	95,47	SP190450110W3I	1 NSMOT955001	1	AN0B1912SET
PC2173D	95,48	SP190450110W3I	1 NSMOT955001	1	AN0B1912SET

SUZUKI

4 Tempi 4 Strokes

RMZ 450

From: 2008 To: 2012

1. STANDARD O.C. 12,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,1		40,9	2180	96	19 X 47 X 12 BIC		19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2180A	95,96	**SP190470120KBI**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2180B	95,97	**SP190470120KBI**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2180C	95,98	**SP190470120KBI**	**1 NSMOT960001I**	**1**	**AN0B1912SET**

3. RACING H.C. 13,0:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,1		41,2	2181	96	19 X 47 X 10 Bic+DLC	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2181A	95,96	**SP190470100XD2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2181B	95,97	**SP190470100XD2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**
PC2181C	95,98	**SP190470100XD2I**	**1 NSMOT960001**	**1**	**AN0B1912SET**

SUZUKI

4 Tempi 4 Strokes

RMZ 450

From: 2013 To: 2020

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,9		40,4	2282	96	19 X 47 X 10 Bic+DLC	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2282A	95,96	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2282B	95,97	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2282C	95,98	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2282D	95,99	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

3. RACING H.C. 13,0:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,9		40,9	2283	96	19 X 47 X 10 Bic+DLC	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2283A	95,96	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2283B	95,97	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2283C	95,98	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2283D	95,99	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

RMZ 450

From: 2018 To: 2020

4. RACING EVO H.C. 13,4:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,9		40,2	NEW 2675	96	19 X 47 X 10 Bic+DLC	NS 1 C6NB AC 1,00 1 RAC AC 2,00	19 SB FILO 1.2

SPINOTTO / PIN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2675A	95,96	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2675B	95,97	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET
PC2675C	95,98	SP190470100XD2I	1 NSMOT960001	1	AN0B1912SET

TM RACING

2 Tempi 2 Strokes

MX 85

From: 2014 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2	B - 1,9	51,1	2712	47,95	13 X 39 X 8 BIC	1 LKB SF 2,00	13 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2712A	47,87	SP130390080HB2I	1 S0479520020031KB2968I	1	AN0B1310SET
PC2712B	47,88	SP130390080HB2I	1 S0479520020031KB2968I	1	AN0B1310SET
PC2712C	47,89	SP130390080HB2I	1 S0479520020031KB2968I	1	AN0B1310SET

MX - EN 125

From: 2010 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
29	B - 2	62,5	2640	54	15 X 41 X 10 BIC	2 G30KB AC 0,80	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2640A	53,94	SP150410100KBI	2 T0540008022030KBI	1	AN0B1510SET
PC2640B	53,95	SP150410100KBI	2 T0540008022030KBI	1	AN0B1510SET
PC2640C	53,96	SP150410100KBI	2 T0540008022030KBI	1	AN0B1510SET
PC2640D	53,97	SP150410100KBI	2 T0540008022030KBI	1	AN0B1510SET

4 Tempi 4 Strokes

MX 250 FI

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
19,4		31,4	NEW 2713	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VB AC 0,80 1 RAV AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2713A	76,95	SP160380100ZG2I	1 TSMOT770004I	1	AN0B1612SET
PC2713B	76,96	SP160380100ZG2I	1 TSMOT770004I	1	AN0B1612SET
PC2713C	76,97	SP160380100ZG2I	1 TSMOT770004I	1	AN0B1612SET
PC2713D	76,98	SP160380100ZG2I	1 TSMOT770004I	1	AN0B1612SET

YAMAHA

2 Tempi 2 Strokes

YZ 65

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
24	B-1,9	49,9	NEW 2707	43,5	12 X 35 X 8 BIC	1	G30KB	AC	0,80	12 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2707A	43,44	SP120350080KBI	1 T0435008018030KBI	1	AN0B1210SET
PC2707B	43,45	SP120350080KBI	1 T0435008018030KBI	1	AN0B1210SET
PC2707C	43,46	SP120350080KBI	1 T0435008018030KBI	1	AN0B1210SET
PC2707D	43,46	SP120350080KBI	1 T0435008018030KBI	1	AN0B1210SET
PC2707E	43,48	SP120350080KBI	1 T0435008018030KBI	1	AN0B1210SET

YZ 80

From: 1993 To: 2001

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
26	B-3,2	55,2	1568	46	14 X 38 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1568A	45,95	SP140380095KI	1 N0460010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1568B	45,96	SP140380095KI	1 N0460010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1568C	45,97	SP140380095KI	1 N0460010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1568D	45,98	SP140380095KI	1 N0460010018530KBI	1	AN0B1410SET

YZ 85

From: 2002 To: 2018

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
26	B-2,3	54,3	1812	47,5	14 X 40 X 9.5	1	G30KB	AC	1,00	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1812A	47,44	SP140400095KI	1 N0475010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1812B	47,45	SP140400095KI	1 N0475010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1812C	47,46	SP140400095KI	1 N0475010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1812D	47,47	SP140400095KI	1 N0475010018530KBI	1	AN0B1410SET
PC1812E	47,48	SP140400095KI	1 N0475010018530KBI	1	AN0B1410SET

YAMAHA

2 Tempi 2 Strokes

YZ 85

From: 2019 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
26	B-2,3	54,3	NEW 2724	47,5	14 X 40 X 9.5	1	G30KB	AC	0,80	14 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2724A	47,44	SP140400095KI	1	T0475008020030KBI	1	AN0B1410SET
PC2724B	47,45	SP140400095KI	1	T0475008020030KBI	1	AN0B1410SET
PC2724C	47,46	SP140400095KI	1	T0475008020030KBI	1	AN0B1410SET
PC2724D	47,47	SP140400095KI	1	T0475008020030KBI	1	AN0B1410SET
PC2724E	47,48	SP140400095KI	1	T0475008020030KBI	1	AN0B1410SET

YZ - WR 125

From: 1998 To: 2001

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28	B-2,2	60,2								
Fermo segm. laterale/ Shifted ring stopper			1779	54	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1779A	53,93	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1779B	53,94	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1779C	53,95	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1779D	53,96	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1779E	53,97	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

YZ - WR 125

From: 2002 To: 2004

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28	B-2,2	60,2								
Fermo segm. centrale/ Central ring stopper			1798	54	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

CAST

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code		AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1798A	53,93	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1798B	53,94	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1798C	53,95	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1798D	53,96	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET
PC1798E	53,97	SP150450100YB4I	1	N0540010022530KBI	1	AN0B1510SET

YAMAHA

2 Tempi 2 Strokes

YZ - WR 125

From: 2005 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
28,5	P	58,5								
Fermo segm. centrale - testa piatta/ Shifted ring stopper - flat piston head			**1821**	**54**	15 X 45 X 10 BIC	1	G30KB	AC	1,00	15 SB FILO 1.0

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC1821A	53,94	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1821B	53,95	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1821C	53,96	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**
PC1821D	53,97	**SP150450100YB4I**	**1 N0540010022530KBI**	**1**	**AN0B1510SET**

YZ 250 2T

From: 1999 To: 2020

1. STANDARD

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.				Anellino/Circlip
38	B-3,4	79								
			2395	**66,4**	18 X 56 X 13	2	G30KB	AC	1,00	18 SB FILO 1.2

C A S T

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2395A	66,34	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2395B	66,35	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2395C	66,36	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2395D	66,37	**SP180560130Y4I**	**2 N0664010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2395110	67,5	**SP180560130Y4I**	**2 N0675010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2395160	68	**SP180560130Y4I**	**2 N0680010024530KBI**	**1**	**AN0B1812SET**

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

WR 250F

From: 2015 To: 2017

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,3		38,7	2350	77	16 X 38 X 10 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2350A	76,95	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2350B	76,96	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2350C	76,97	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2350D	76,98	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

2. SPORT H.C. 14,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,3		37,5	2351	77	16 X 38 X 10 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2351A	76,95	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2351B	76,96	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2351C	76,97	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2351D	76,98	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

WR 250F

From: 2018 To: 2020

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,3		33,1	2501	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2501A	76,95	SP160380100ZG2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2501B	76,96	SP160380100ZG2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2501C	76,97	SP160380100ZG2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2501D	76,98	SP160380100ZG2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

YZ 250F

From: 2008 To: 2013

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,2		40					
3 SEGM/3 RINGS			2071	77	16 X 43 X 9 BIC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 C2LP 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2071A	76,95	**SP160430090KBI**	**1 NSMOT770001**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2071B	76,96	**SP160430090KBI**	**1 NSMOT770001**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2071C	76,97	**SP160430090KBI**	**1 NSMOT770001**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2071D	76,98	**SP160430090KBI**	**1 NSMOT770001**	**1**	**AN0B1612SET**

2. SPORT H.C. 13,9:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
22,2		41,2					
2 SEGM./2 RINGS			2070	77	16 X 43 X 9 BIC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2070A	76,95	**SP160430090KBI**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2070B	76,96	**SP160430090KBI**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2070C	76,97	**SP160430090KBI**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2070D	76,98	**SP160430090KBI**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

YZ 250F

From: 2014 To: 2015

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,3		38,7	2350	77	16 X 38 X 10 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2350A	76,95	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2350B	76,96	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2350C	76,97	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2350D	76,98	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

2. SPORT H.C. 14,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,3		37,5	2351	77	16 X 38 X 10 BIC NITR	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2351A	76,95	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2351B	76,96	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2351C	76,97	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2351D	76,98	SP160380100ZF2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

3. RACING H.C. 14,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,3		37,5	2352	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2352A	76,95	SP160380100ZG2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2352B	76,96	SP160380100ZG2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2352C	76,97	SP160380100ZG2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET
PC2352D	76,98	SP160380100ZG2I	1 NSMOT770002	1	AN0B1612SET

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

YZ 250F

From: 2016 To: 2018

1. STANDARD O.C. 13,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,3		33,1					
SPINOTTO/PIN IN DLC			**2501**	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2501A	76,95	**SP160380100ZG2I**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2501B	76,96	**SP160380100ZG2I**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2501C	76,97	**SP160380100ZG2I**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2501D	76,98	**SP160380100ZG2I**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**

3. RACING H.C. 14,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,3		35,1					
SPINOTTO/PIN IN DLC			**2503**	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	NS 1 C6NB AC 0,80 1 RAC AC 1,50	16 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2503A	76,95	**SP160380100ZG2I**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2503B	76,96	**SP160380100ZG2I**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2503C	76,97	**SP160380100ZG2I**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2503D	76,98	**SP160380100ZG2I**	**1 NSMOT770002**	**1**	**AN0B1612SET**

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

YZ 250F

From: 2019 To: 2020

1. STANDARD O.C. 13,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,2		33,4	NEW 2708	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VB AC 0,80 1 RAV AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO / PIN DLC + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2708A	76,95	**SP160380100ZG2I**	**1 TSMOT770004I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2708B	76,96	**SP160380100ZG2I**	**1 TSMOT770004I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2708C	76,97	**SP160380100ZG2I**	**1 TSMOT770004I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2708D	76,98	**SP160380100ZG2I**	**1 TSMOT770004I**	**1**	**AN0B1612SET**

3. RACING H.C. 14,2:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
20,2		36,1	NEW 2709	77	16 X 38 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VB AC 0,80 1 RAV AC 1,50	16 SB FILO 1.2

SPINOTTO / PIN DLC + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2709A	76,95	**SP160380100ZG2I**	**1 TSMOT770004I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2709B	76,96	**SP160380100ZG2I**	**1 TSMOT770004I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2709C	76,97	**SP160380100ZG2I**	**1 TSMOT770004I**	**1**	**AN0B1612SET**
PC2709D	76,98	**SP160380100ZG2I**	**1 TSMOT770004I**	**1**	**AN0B1612SET**

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

WR 450F

From: 2003 To: 2015

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,5		40,1	2170	95	18 X 50.5 X 10	NS 1 C6NB AC 1,20 1 C2LP 1,00 1 RAC AC 2,00	18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2170A	94,93	**SP180505100KI**	**1 NSMOT950001**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2170B	94,94	**SP180505100KI**	**1 NSMOT950001**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2170C	94,95	**SP180505100KI**	**1 NSMOT950001**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2170D	94,96	**SP180505100KI**	**1 NSMOT950001**	**1**	**AN0B1812SET**

2. SPORT H.C. 13,0:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,4		39,7	2171	95	18 X 50.5 X 10	NS 1 C6NB AC 1,20 1 C2LP 1,00 1 RAC AC 2,00	18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2171A	94,93	**SP180505100KI**	**1 NSMOT950001**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2171B	94,94	**SP180505100KI**	**1 NSMOT950001**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2171C	94,95	**SP180505100KI**	**1 NSMOT950001**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2171D	94,96	**SP180505100KI**	**1 NSMOT950001**	**1**	**AN0B1812SET**

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

WR 450F

From: 2016 To: 2018

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		39	2353	97	18 X 49 X 10 BIC NITR		18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2353A	96,93	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2353B	96,94	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2353C	96,95	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2353D	96,96	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**

2. SPORT H.C. 13,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		42	2355	97	18 X 49 X 10 BIC NITR		18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2355A	96,93	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2355B	96,94	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2355C	96,95	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2355D	96,96	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**

3. RACING H.C. 13,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		42	2356	97	18 X 49 X 10 BIC NITR+DLC		18 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2356A	96,93	**SP180490100ZG2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2356B	96,94	**SP180490100ZG2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2356C	96,95	**SP180490100ZG2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2356D	96,96	**SP180490100ZG2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

WR 450F

From: 2019 To: 2020

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,1	0.4	40,7	NEW 2652	97	18 X 49 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VBP AC 1,00 1 S02K AC 1,00 1 RAV AC 1,50	18 SB FILO 1.2

SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2652A	96,94	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2652B	96,95	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2652C	96,96	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2652D	96,97	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**

3. RACING H.C. 13,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,1	2.9	43,2	NEW 2653	97	18 X 49 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VBP AC 1,00 1 S02K AC 1,00 1 RAV AC 1,50	18 SB FILO 1.2

SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2653A	96,94	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2653B	96,95	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2653C	96,96	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2653D	96,97	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

YZ 450F

From: 2003 To: 2009

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,5		40,1	2170	95	18 X 50.5 X 10	NS 1 C6NB AC 1,20 1 C2LP 1,00 1 RAC AC 2,00	18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2170A	94,93	SP180505100KI	1 NSMOT950001	1	AN0B1812SET
PC2170B	94,94	SP180505100KI	1 NSMOT950001	1	AN0B1812SET
PC2170C	94,95	SP180505100KI	1 NSMOT950001	1	AN0B1812SET
PC2170D	94,96	SP180505100KI	1 NSMOT950001	1	AN0B1812SET

2. SPORT H.C. 13,0:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm / Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. / Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
23,4		39,7	2171	95	18 X 50.5 X 10	NS 1 C6NB AC 1,20 1 C2LP 1,00 1 RAC AC 2,00	18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT / KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO / PIN code	Qta/Codice Segmenti / Qty/Piston rings code	AN.Qta / CLIPqty	Cod. SERIE anellino / Circlip SET Code
PC2171A	94,93	SP180505100KI	1 NSMOT950001	1	AN0B1812SET
PC2171B	94,94	SP180505100KI	1 NSMOT950001	1	AN0B1812SET
PC2171C	94,95	SP180505100KI	1 NSMOT950001	1	AN0B1812SET
PC2171D	94,96	SP180505100KI	1 NSMOT950001	1	AN0B1812SET

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

YZ 450F

From: 2014 To: 2017

1. STANDARD O.C. 12,5:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		39	2353	97	18 X 49 X 10 BIC NITR		18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2353A	96,93	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2353B	96,94	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2353C	96,95	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2353D	96,96	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**

2. SPORT H.C. 13,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		42	2355	97	18 X 49 X 10 BIC NITR		18 SB FILO 1.2

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2355A	96,93	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2355B	96,94	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2355C	96,95	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2355D	96,96	**SP180490100ZF2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**

3. RACING H.C. 13,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,2		42	2356	97	18 X 49 X 10 BIC NITR+DLC		18 SB FILO 1.2

SPINOTTO/PIN IN DLC

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2356A	96,93	**SP180490100ZG2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2356B	96,94	**SP180490100ZG2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2356C	96,95	**SP180490100ZG2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2356D	96,96	**SP180490100ZG2I**	**1 WSMOT970002I**	**1**	**AN0B1812SET**

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

YZ 450F

From: 2018 To: 2019

1. STANDARD O.C. 12,8:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,1	0.4	40,7	NEW 2652	97	18 X 49 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VBP AC 1,00 1 S02K AC 1,00 1 RAV AC 1,50	18 SB FILO 1.2

SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2652A	96,94	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2652B	96,95	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2652C	96,96	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2652D	96,97	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**

3. RACING H.C. 13,6:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
24,1	2.9	43,2	NEW 2653	97	18 X 49 X 10 BIC NITR+DLC	TS 1 C6VBP AC 1,00 1 S02K AC 1,00 1 RAV AC 1,50	18 SB FILO 1.2

SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

FORGED

Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
PC2653A	96,94	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2653B	96,95	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2653C	96,96	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**
PC2653D	96,97	**SP180490100ZG2I**	**1 TSMOT970003I**	**1**	**AN0B1812SET**

YAMAHA

4 Tempi 4 Strokes

YZ450F

From: 2020 To:

1. STANDARD O.C. 13:1

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
			NEW 2768	97			

	Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
CAST	PC2768A	96,94				
	PC2768B	96,95				
	PC2768C	96,96				
	PC2768D	96,97				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

3. RACING H.C.

Compr.	Head size	Tot. Length	MP Ref:	Nom. STD Ø mm	Spinotto dim. mm Piston pin dim.	Dett. segmenti: qta x tipo x mat. Rings details: qty x type x mat.	Anellino/Circlip
			NEW 2769	97			

	Codice KIT KIT Code	Ø mm	Cod. SPINOTTO PIN code	Qta/Codice Segmenti Qty/Piston rings code	AN.Qta CLIPqty	Cod. SERIE anellino Circlip SET Code
CAST	PC2769A	96,94				
	PC2769B	96,95				
	PC2769C	96,96				
	PC2769D	96,97				

AVAILABLE FROM SPRING 2020

BETAMOTOR

2 Tempi 2 Strokes

RR 2T 125	2018	2020	1. STANDARD		NEW	2661	54,00	
RR 2T 250	2013	2017	1. STANDARD			2481	66,40	
	2018	2020	1. STANDARD		NEW	2775	66,40	
EVO 2T 300	2011	2020	1. STANDARD			2704	79,00	
RR 2T 300	2013	2017	1. STANDARD			2485	72,00	FORGIATO / FORGED
	2013	2017	1. STANDARD			2533	72,00	FUSO IN CONCHIGLIA/ CAST VERSION

CAGIVA

2 Tempi 2 Strokes

125cc.	1984	1988	1. STANDARD			1759	56,00	

COBRA

2 Tempi 2 Strokes

CX50 - VENOM ENGINE	2017	2019	1. STANDARD			2576	39,00	
CX50 JR - SR	2006	2016	1. STANDARD			1774	39,00	

GAS GAS

2 Tempi 2 Strokes

EC - MC - MX 125 - HALLEY - SM	2004	2012	1. STANDARD			2482	54,00	
	2013	2015	1. STANDARD			2483	54,00	
TXT 125	2002	2020	1. STANDARD		NEW	2735	54,00	
EC 250	2015	2020	1. STANDARD			2484	66,40	
TXT 250	2002	2020	1. STANDARD		NEW	2736	72,50	
TXT 280	2002	2020	1. STANDARD		NEW	2737	76,00	
EC 300	2002	2020	1. STANDARD			2510	72,00	
TXT 300	2002	2020	1. STANDARD			2704	79,00	

HONDA

2 Tempi 2 Strokes

CR 80	1990	2002	1. STANDARD			1569	46,00	
CR 80 USA	1990	2002	1. STANDARD			1753	47,00	
CR 85	2003	2007	1. STANDARD			1814	47,50	
CR 125	1992	1999	1. STANDARD			1518	54,00	Fermo segm. laterale/ Shifted ring stopper
	2000	2003	1. STANDARD			1853	54,00	Con finestra/with port
	2005	2007	1. STANDARD			1799	54,00	Fermo segm. laterale - con finestra / Shifted ring stopper - with port
CRE 125	2005	2007	1. STANDARD			1799	54,00	Fermo segm. laterale - con finestra / Shifted ring stopper - with port
CR250 R 2T	1986	1994	1. STANDARD	O.C.		2380	66,40	
	1995	1996	1. STANDARD	O.C.		2381	66,40	
	1997	2001	1. STANDARD	O.C.		2382	66,40	
	2002	2004	1. STANDARD	O.C.		2383	66,40	
	2005	2007	1. STANDARD	O.C.		2384	66,40	

4 Tempi 4 Strokes

HONDA

4 Tempi 4 Strokes

CRF 250R	2006	2009	1. STANDARD	O.C.	13,1:1		2086	78,00	
	2006	2009	2. SPORT	H.C.	13,5:1		2063	78,00	
	2010	2013	1. STANDARD	O.C.	13,2:1		2116	76,80	
	2010	2013	1. STANDARD	O.C.	13,2:1		2162	76,80	VERSIONE ORIGINALE/ORIGINAL VERSION
	2010	2013	2. SPORT	H.C.	13,8:1		2163	76,80	VERSIONE ORIGINALE/ORIGINAL VERSION
	2010	2013	2. SPORT	H.C.	14,3:1		2209	76,80	
	2014	2015	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2398	76,80	
	2014	2015	2. SPORT	H.C.	14,3:1		2399	76,80	
	2014	2015	3. RACING	H.C.	14,3:1		2400	76,80	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2016	2017	1. STANDARD	O.C.	13,8:1		2491	76,80	
	2016	2017	2. SPORT	H.C.	14,3:1		2492	76,80	
	2016	2017	3. RACING	H.C.	14,3:1		2493	76,80	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2018	2020	1. STANDARD	O.C.	13,9:1	NEW	2656	79,00	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
	2018	2020	3. RACING	H.C.	14,5:1	NEW	2657	79,00	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
	2018	2020	4. RACING EVO	H.C.	14,5:1	NEW	2690	79,00	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
CRF 250RX	2018	2020	1. STANDARD	O.C.	13,9:1	NEW	2656	79,00	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
CRF 250X	2004	2017	1. STANDARD	O.C.	12,9:1		2086	78,00	
	2004	2017	2. SPORT	H.C.	13,4:1		2063	78,00	
CRF 300RX	2019	2020	1. STANDARD	O.C.	13,5:1	NEW	2728	86,00	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
	2019	2020	4. RACING EVO	H.C.	14,0:1	NEW	2729	86,00	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
CRF 450R	2004	2008	1. STANDARD	O.C.	12,1:1		2174	96,00	
	2004	2008	2. SPORT	H.C.	12,5:1		2175	96,00	
	2009	2012	1. STANDARD	O.C.	12,5:1		2216	96,00	
	2009	2012	2. SPORT	H.C.	12,9:1		2317	96,00	
	2009	2012	3. RACING	H.C.	12,9:1		2318	96,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2013	2016	1. STANDARD	O.C.	12,5:1		2435	96,00	
	2013	2016	2. SPORT	H.C.	13,2:1		2436	96,00	
	2013	2016	3. RACING	H.C.	13,2:1		2437	96,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2599	96,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	3. RACING	H.C.	14,1:1		2600	96,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
CRF 450RX	2017	2020	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2599	96,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	3. RACING	H.C.	14,1:1		2600	96,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
CRF 450X	2002	2017	1. STANDARD	O.C.	12,1:1		2174	96,00	
	2002	2017	2. SPORT	H.C.	12,5:1		2175	96,00	

HUSABERG

2 Tempi 2 Strokes

TE 125	2012	2014	1. STANDARD				2472	54,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
TE 250	2011	2014	1. STANDARD				2329	66,40	
TE 300	2011	2014	1. STANDARD				2342	72,00	

HUSABERG

4 Tempi 4 Strokes

FE 250	2013	2014	1. STANDARD	O.C.	12,8:1	2264	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2013	2014	3. RACING	H.C.	13,3:1	2265	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
FE 350	2013	2014	1. STANDARD	O.C.	12,3:1	2349	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2013	2014	3. RACING	H.C.	12,8:1	2328	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC

HUSQVARNA

2 Tempi 2 Strokes

TC 50	2017	2020	1. STANDARD			2110	39,50	
TC 65	2017	2020	1. STANDARD			2047	45,00	
TC 85	2014	2020	1. STANDARD			1852	47,00	
CR-WR 125	1997	2013	1. STANDARD			2312	54,00	Fermo segm. centrale/ Central ring stopper
TC - TE - TX 125	2014	2020	3. RACING			2367	54,00	1 SEGM. SEMITRAPEZOIDALE - 1 HALF KEYSTONE RING
TC 125	2014	2020	1. STANDARD			1770	54,00	1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION
	2014	2020	1. STANDARD			2472	54,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
TE 125	2014	2016	1. STANDARD			1770	54,00	1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION
	2014	2016	1. STANDARD			2472	54,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
TX 125	2017	2020	1. STANDARD			1770	54,00	1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION
	2017	2020	1. STANDARD			2472	54,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
TE 150i	2020		1. STANDARD	O.C.	NEW	2773	58,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
	2020		3. RACING	O.C.	NEW	2774	58,00	
TC - TE 250	2014	2020	1. STANDARD			2329	66,40	
TE 250i	2018	2020	1. STANDARD			2329	66,40	
TE 300	2014	2020	1. STANDARD			2342	72,00	
TE 300i	2018	2020	1. STANDARD		NEW	2668	72,00	Iniezione diretta

4 Tempi 4 Strokes

FC 250	2014	2015	1. STANDARD	O.C.	13,9:1	2264	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2014	2015	3. RACING	H.C.	14,3:1	2265	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2016	2020	1. STANDARD	O.C.	14,4:1	2494	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2016	2020	3. RACING	H.C.	14,7:1	2495	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
FE 250	2014	2016	1. STANDARD	O.C.	12,8:1	2264	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2014	2016	3. RACING	H.C.	13,2:1	2265	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	1. STANDARD	O.C.	12,8:1	2614	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	3. RACING	H.C.	13,5:1	2494	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
FC 350	2014	2015	1. STANDARD	O.C.	13,6:1	2328	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2014	2015	3. RACING	H.C.	14,1:1	2348	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2016	2020	1. STANDARD	O.C.	14,0:1	2496	88,00	SPINOTTO IN DLC / PISTON PIN IN DLC
	2016	2020	3. RACING	H.C.	14,8:1	2497	88,00	

HUSQVARNA

4 Tempi 4 Strokes

FE 350	2014	2016	1. STANDARD	O.C.	12,3:1		2349	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2014	2016	3. RACING	H.C.	12,8:1		2328	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	1. STANDARD	O.C.	12,3:1		2609	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	3. RACING	H.C.	12.8:1		2610	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
FC 450	2016	2020	1. STANDARD	O.C.	12,6:1		2498	95,00	
	2016	2020	3. RACING	H.C.	13,1:1		2499	95,00	

KAWASAKI

2 Tempi 2 Strokes

KX 60	1988	2003	1. STANDARD				1573	43,00	
KX 65	2000	2020	1. STANDARD				1843	44,50	
	2000	2018	3. RACING				1875	44,50	Versione 1 segm/ 1 ring version
KX 85	2001	2013	1. STANDARD				1656	48,50	Versione 2 segm./ 2 rings version
	2001	2013	3. RACING				1862	48,50	Versione 1 segm./ 1 ring version
	2001	2013	3. RACING				2431	48,50	PISTONE A LUNGA DURATA/LONG ENDURANCE PISTON
	2014	2020	1. STANDARD				1862	48,50	Versione 1 segm./ 1 ring version
	2014	2020	3. RACING				2431	48,50	PISTONE A LUNGA DURATA/LONG ENDURANCE PISTON
KX 100	1998	2020	1. STANDARD				2462	52,50	Versione 1 segm./ 1 ring version
KX - KXE 125	1999	2000	1. STANDARD				1790	54,00	
	2001	2002	1. STANDARD				1776	54,00	
	2003	2008	1. STANDARD				2477	54,00	
KX - KXE 250 2T	1992	2001	1. STANDARD				2386	66,40	
	2002	2004	1. STANDARD				2387	66,40	
	2005	2008	1. STANDARD				2388	66,40	

4 Tempi 4 Strokes

KX 250F - KXE 250F	2010		1. STANDARD	O.C.	13,2:1		2164	77,00	
	2010		2. SPORT	H.C.	13,8:1		2165	77,00	
	2011	2014	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2207	77,00	
	2011	2014	2. SPORT	H.C.	14,2:1		2208	77,00	
KX250F - KXE 250F	2015	2016	1. STANDARD	O.C.	13,8:1		2520	77,00	
	2015	2016	3. RACING	H.C.	14,3:1		2522	77,00	CON SPINOTTO DLC/ WITH DLC PISTON PIN
	2017	2019	1. STANDARD	O.C.	13,7:1		2612	77,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2019	3. RACING	H.C.	14,3:1		2613	77,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2020		1. STANDARD	O.C.	14,2:1	NEW	2770	78,00	
KLX 450R	2008	2011	1. STANDARD	O.C.	12:1		2176	96,00	
	2008	2011	2. SPORT	H.C.	13:1		2177	96,00	

KAWASAKI

4 Tempi 4 Strokes

KX 450F	2006	2008	1. STANDARD	O.C.	12:1		2176	96,00	
	2006	2008	2. SPORT	H.C.	13:1		2177	96,00	
	2009	2012	1. STANDARD	O.C.	12,7:1	NEW	2619	96,00	
	2009	2012	2. SPORT	H.C.	13,2:1	NEW	2620	96,00	
	2013	2014	1. STANDARD	O.C.	12,5:1	NEW	2621	96,00	
	2013	2014	2. SPORT	H.C.	13,6:1	NEW	2622	96,00	
	2015		1. STANDARD	O.C.	12,5:1	NEW	2623	96,00	
	2015		2. SPORT	H.C.	13:1	NEW	2624	96,00	
	2016	2018	1. STANDARD	O.C.	12,8:1	NEW	2621	96,00	
	2016	2018	2. SPORT	H.C.	13,9:1	NEW	2622	96,00	
	2019	2020	1. STANDARD	O.C.	12,5:1	NEW	2726	96,00	
	2019	2020	3. RACING	H.C.	13,5:1	NEW	2727	96,00	
KXE 450F	2006	2008	1. STANDARD	O.C.	12:1		2176	96,00	
	2006	2008	2. SPORT	H.C.	13:1		2177	96,00	

KTM

2 Tempi 2 Strokes

50 SX	2001	2008	1. STANDARD				2154	39,50	
	2009	2020	1. STANDARD				2110	39,50	
65 SX	1997	2008	1. STANDARD				1842	45,00	2 luci lato aspirazione/ 2 ports at intake side
	2009	2020	1. STANDARD				2047	45,00	
85 SX - 85 EXC	2003	2020	1. STANDARD				1852	47,00	
105 SX	2004	2016	1. STANDARD				2151	52,00	
125 EXC	2001	2016	1. STANDARD				1770	54,00	1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION
	2001	2016	1. STANDARD				2472	54,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
	2001	2016	3. RACING				2367	54,00	1 SEGM. SEMITRAPEZOIDALE - 1 HALF KEYSTONE RING
125 SX	2001	2020	1. STANDARD				1770	54,00	1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION
	2001	2020	1. STANDARD				2472	54,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
	2001	2020	3. RACING				2367	54,00	1 SEGM. SEMITRAPEZOIDALE - 1 HALF KEYSTONE RING
125 XC-W	2017	2020	1. STANDARD				1770	54,00	1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION
	2017	2020	1. STANDARD				2472	54,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
	2017	2020	3. RACING				2367	54,00	1 SEGM. SEMITRAPEZOIDALE - 1 HALF KEYSTONE RING
144 SX - 150 SX	2007	2015	1. STANDARD				2155	56,00	
150 EXC TPI	2020		1. STANDARD			NEW	2773	58,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
	2020		3. RACING			NEW	2774	58,00	
150 SX	2019	2020	1. STANDARD			NEW	2773	58,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
	2019	2020	3. RACING			NEW	2774	58,00	

KTM

2 Tempi 2 Strokes

150 XC-W TPI	2020		1. STANDARD			NEW	2773	58,00	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION
	2020		3. RACING			NEW	2774	58,00	
250 EXC	2006	2020	1. STANDARD				2329	66,40	
250 EXC TPI - XC-W TPI	2018	2020	1. STANDARD				2329	66,40	
250 SX	2006	2020	1. STANDARD				2329	66,40	
250 XC XC-W	2006	2018	1. STANDARD				2329	66,40	
300 EXC	2004	2018	1. STANDARD				2342	72,00	
300 EXC TPI - XC-W TPI	2018	2020	1. STANDARD			NEW	2668	72,00	Iniezione diretta
300 XC - XC-W	2006	2018	1. STANDARD				2342	72,00	

4 Tempi 4 Strokes

250 EXC-F	2007	2013	1. STANDARD	O.C.	12,8:1		2160	76,00	
	2007	2013	2. SPORT	H.C.	13,3:1		2161	76,00	
	2014	2016	1. STANDARD	O.C.	13,9:1		2264	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2014	2016	3. RACING	H.C.	14,3:1		2265	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	1. STANDARD	O.C.	12,8:1		2614	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	3. RACING	H.C.	13,5:1		2494	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
250 SX-F	2006	2012	1. STANDARD	O.C.	12,8:1		2160	76,00	
	2006	2012	2. SPORT	H.C.	13,3:1		2161	76,00	
	2013	2015	1. STANDARD	O.C.	13,9:1		2264	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2013	2015	3. RACING	H.C.	14,3:1		2265	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2016	2020	1. STANDARD	O.C.	14,4:1		2494	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2016	2020	3. RACING	H.C.	14,7:1		2495	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
250 XC-F	2007	2012	1. STANDARD	O.C.	12,8:1		2160	76,00	
	2007	2012	2. SPORT	H.C.	13,3:1		2161	76,00	
250 XCF-W	2014	2016	1. STANDARD	O.C.	12,8:1		2264	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2014	2016	3. RACING	H.C.	13,2:1		2265	78,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
350 EXC-F	2012	2016	1. STANDARD	O.C.	12,3:1		2349	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2012	2016	3. RACING	H.C.	12,8:1		2328	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	1. STANDARD	O.C.	12,3:1		2609	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2017	2020	3. RACING	H.C.	12.8:1		2610	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
350 SX-F	2011	2015	1. STANDARD	O.C.	13,6:1		2328	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2011	2015	3. RACING	H.C.	14,1:1		2348	88,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2016	2020	1. STANDARD	O.C.	14,0:1		2496	88,00	SPINOTTO IN DLC / PISTON PIN IN DLC
	2016	2020	3. RACING	H.C.	14,8:1		2497	88,00	
450 SX-F	2016	2020	1. STANDARD	O.C.	12,6:1		2498	95,00	
	2016	2020	3. RACING	H.C.	13,1:1		2499	95,00	

SCORPA

2 Tempi 2 Strokes

TWENTY			1. STANDARD				2704	79,00	

SHERCO

2 Tempi 2 Strokes

SE-R 125	2018	2020	1. STANDARD			NEW	2776	54,00	
CABESTANY	2011	2013	1. STANDARD				2704	79,00	
FACTORY	2016		1. STANDARD				2704	79,00	
SE 300R	2014	2015	1. STANDARD				2511	72,00	
ST-R 300	2011	2020	1. STANDARD				2704	79,00	

SHERCO

4 Tempi 4 Strokes

SEF-R 300	2016	2020	1. STANDARD	O.C.		NEW	2740	84,00	

SUZUKI

2 Tempi 2 Strokes

RM 65	2003	2006	1. STANDARD				1843	44,50	
RM 80	1991	2001	1. STANDARD				1752	46,50	
RM 85	2002	2020	1. STANDARD				1819	48,00	
RM 125	1990	1999	1. STANDARD				1791	54,00	Fermo segm. laterale/ Shifted ring stopper
	2000	2003	1. STANDARD				1578	54,00	Fermo segm. centrale/ Central ring stopper
	2004	2012	1. STANDARD				1927	54,00	
RM 250 2T	1996	1997	1. STANDARD				2390	66,40	
	1998		1. STANDARD				2391	66,40	
	1999		1. STANDARD	O.C.			2392	66,40	
	2000	2002	1. STANDARD				2393	66,40	
	2003	2012	1. STANDARD				2394	66,40	

4 Tempi 4 Strokes

RMZ 250	2010	2012	1. STANDARD	O.C.	13,4:1		2166	77,00	
	2010	2012	2. SPORT	H.C.	13,8:1		2167	77,00	
	2013	2015	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2249	77,00	
	2013	2015	3. RACING	O.C.	13,5:1		2403	77,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2016	2020	1. STANDARD	O.C.	13,8:1		2500	77,00	SPINOTTO DLC / DLC PISTON PIN
LTR 450 QUADRACER	2006	2011	1. STANDARD	O.C.	11,7:1		2172	95,50	
	2006	2011	2. SPORT	H.C.	13,0:1		2173	95,50	
RMZ 450	2008	2012	1. STANDARD	O.C.	12,2:1		2180	96,00	
	2008	2012	3. RACING	H.C.	13,0:1		2181	96,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2013	2020	1. STANDARD	O.C.	12,5:1		2282	96,00	
	2013	2020	3. RACING	H.C.	13,0:1		2283	96,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
	2018	2020	4. RACING EVO	H.C.	13,4:1	NEW	2675	96,00	SPINOTTO / PIN DLC

TM RACING

2 Tempi 2 Strokes

MX 85	2014	2020	1. STANDARD				2712	47,95	
MX - EN 125	2010	2020	1. STANDARD				2640	54,00	

4 Tempi 4 Strokes

MX 250 FI	2018	2020	1. STANDARD			NEW	2713	77,00	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD

YAMAHA

2 Tempi 2 Strokes

YZ 65	2018	2020	1. STANDARD			NEW	2707	43,50	
YZ 80	1993	2001	1. STANDARD				1568	46,00	
YZ 85	2002	2018	1. STANDARD				1812	47,50	
	2019	2020	1. STANDARD			NEW	2724	47,50	
YZ - WR 125	1998	2001	1. STANDARD				1779	54,00	Fermo segm. laterale/ Shifted ring stopper
	2002	2004	1. STANDARD				1798	54,00	Fermo segm. centrale/ Central ring stopper
	2005	2020	1. STANDARD				1821	54,00	Fermo segm. centrale - testa piatta/ Shifted ring stopper - flat piston head

YAMAHA

2 Tempi	2 Strokes									
YZ 250 2T		1999	2020	1. STANDARD				2395	66,40	
4 Tempi	4 Strokes									
WR 250F		2015	2017	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2350	77,00	
		2015	2017	2. SPORT	H.C.	14,2:1		2351	77,00	
		2018	2020	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2501	77,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
YZ 250F		2008	2013	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2071	77,00	3 SEGM/3 RINGS
		2008	2013	2. SPORT	H.C.	13,9:1		2070	77,00	2 SEGM./2 RINGS
		2014	2015	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2350	77,00	
		2014	2015	2. SPORT	H.C.	14,2:1		2351	77,00	
		2014	2015	3. RACING	H.C.	14,2:1		2352	77,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
		2016	2018	1. STANDARD	O.C.	13,5:1		2501	77,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
		2016	2018	3. RACING	H.C.	14,2:1		2503	77,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
		2019	2020	1. STANDARD	O.C.	13,8:1	NEW	2708	77,00	SPINOTTO / PIN DLC + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
		2019	2020	3. RACING	H.C.	14,2:1	NEW	2709	77,00	SPINOTTO / PIN DLC + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
WR 450F		2003	2015	1. STANDARD	O.C.	12,5:1		2170	95,00	
		2003	2015	2. SPORT	H.C.	13,0:1		2171	95,00	
		2016	2018	1. STANDARD	O.C.	12,5:1		2353	97,00	
		2016	2018	2. SPORT	H.C.	13,6:1		2355	97,00	
		2016	2018	3. RACING	H.C.	13,6:1		2356	97,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
		2019	2020	1. STANDARD	O.C.	12,8:1	NEW	2652	97,00	SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
		2019	2020	3. RACING	H.C.	13,6:1	NEW	2653	97,00	SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
YZ 450F		2003	2009	1. STANDARD	O.C.	12,5:1		2170	95,00	
		2003	2009	2. SPORT	H.C.	13,0:1		2171	95,00	
		2014	2017	1. STANDARD	O.C.	12,5:1		2353	97,00	
		2014	2017	2. SPORT	H.C.	13,6:1		2355	97,00	
		2014	2017	3. RACING	H.C.	13,6:1		2356	97,00	SPINOTTO/PIN IN DLC
		2018	2019	1. STANDARD	O.C.	12,8:1	NEW	2652	97,00	SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
		2018	2019	3. RACING	H.C.	13,6:1	NEW	2653	97,00	SEGM. PVD / RINGS WITH PVD
YZ450F		2020		1. STANDARD	O.C.	13:1	NEW	2768	97,00	
		2020		3. RACING	H.C.		NEW	2769	97,00	

Elenco Totale pistoni e cilindri a catalogo
Index of all pistons and cylinders on catalogue

1518	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Fermo segm. laterale/ Shifted ring stopper				
		HONDA	CR 125		125	1992	1999	1. STANDAR
1568	46	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		YAMAHA	YZ 80		80	1993	2001	1. STANDAR
1569	46	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		HONDA	CR 80		80	1990	2002	1. STANDAR
1573	43	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		KAWASAKI	KX 60		60	1988	2003	1. STANDAR
1578	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Fermo segm. centrale/ Central ring stopper				
		SUZUKI	RM 125		125	2000	2003	1. STANDAR
1656	48,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Versione 2 segm./ 2 rings version				
		KAWASAKI	KX 85		85	2001	2013	1. STANDAR
1752	46,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		SUZUKI	RM 80		80	1991	2001	1. STANDAR
1753	47	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		HONDA	CR 80 USA		82	1990	2002	1. STANDAR
1759	56	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		CAGIVA	125cc.		125	1984	1988	1. STANDAR
1770	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	1 SEGMENTO RETTANGOLARE/ 1 RECTANGULAR RING VERSION				
		HUSQVARNA	TC 125		125	2014	2020	1. STANDAR
		HUSQVARNA	TE 125		125	2014	2016	1. STANDAR
		HUSQVARNA	TX 125		125	2017	2020	1. STANDAR
		KTM	125 EXC		125	2001	2016	1. STANDAR
		KTM	125 SX		125	2001	2020	1. STANDAR
		KTM	125 XC-W		125	2017	2020	1. STANDAR
1774	39	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		COBRA	CX50 JR - SR		50	2006	2016	1. STANDAR
1776	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		KAWASAKI	KX - KXE 125		125	2001	2002	1. STANDAR
1779	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Fermo segm. laterale/ Shifted ring stopper				
		YAMAHA	YZ - WR 125		125	1998	2001	1. STANDAR
1790	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		KAWASAKI	KX - KXE 125		125	1999	2000	1. STANDAR
1791	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Fermo segm. laterale/ Shifted ring stopper				
		SUZUKI	RM 125		125	1990	1999	1. STANDAR
1798	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Fermo segm. centrale/ Central ring stopper				
		YAMAHA	YZ - WR 125		125	2002	2004	1. STANDAR
1799	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Fermo segm. laterale - con finestra / Shifted ring stopper - with port				
		HONDA	CR 125		125	2005	2007	1. STANDAR
		HONDA	CRE 125		125	2005	2007	1. STANDAR
1812	47,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		YAMAHA	YZ 85		85	2002	2018	1. STANDAR
1814	47,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		HONDA	CR 85		85	2003	2007	1. STANDAR
1819	48	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		SUZUKI	RM 85		85	2002	2020	1. STANDAR
1821	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Fermo segm. centrale - testa piatta/ Shifted ring stopper - flat piston head				
		YAMAHA	YZ - WR 125		125	2005	2020	1. STANDAR
1842	45	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	2 luci lato aspirazione/ 2 ports at intake side				
		KTM	65 SX		65	1997	2008	1. STANDAR
1843	44,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD					
		KAWASAKI	KX 65		65	2000	2020	1. STANDAR
		SUZUKI	RM 65		65	2003	2006	1. STANDAR

1852	47	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HUSQVARNA	TC 85		85	2014	2020	1. STANDAR		
		KTM	85 SX - 85 EXC		85	2003	2020	1. STANDAR		
1853	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Con finestra/with port						
		HONDA	CR 125		125	2000	2003	1. STANDAR		
1862	48,5	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	Versione 1 segm./ 1 ring version						
		KAWASAKI	KX 85		85	2001	2013	3. RACING		
		KAWASAKI	KX 85		85	2014	2020	3. RACING		
1875	44,5	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	Versione 1 segm/ 1 ring version						
		KAWASAKI	KX 65		65	2000	2018	3. RACING		
1927	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RM 125		125	2004	2012	1. STANDAR		
2047	45	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HUSQVARNA	TC 65		65	2017	2020	1. STANDAR		
		KTM	65 SX		65	2009	2020	1. STANDAR		
2063	78	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		HONDA	CRF 250R		250	2006	2009	2. SPORT	H.C.	13,5:1
		HONDA	CRF 250X		250	2004	2017	2. SPORT	H.C.	13,4:1
2070	77	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT	2 SEGM./2 RINGS						
		YAMAHA	YZ 250F		250	2008	2013	2. SPORT	H.C.	13,9:1
2071	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	3 SEGM/3 RINGS						
		YAMAHA	YZ 250F		250	2008	2013	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
2086	78	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CRF 250R		250	2006	2009	1. STANDAR	O.C.	13,1:1
		HONDA	CRF 250X		250	2004	2017	1. STANDAR	O.C.	12,9:1
2110	39,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HUSQVARNA	TC 50		50	2017	2020	1. STANDAR		
		KTM	50 SX		50	2009	2020	1. STANDAR		
2116	76,8	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CRF 250R		250	2010	2013	1. STANDAR	O.C.	13,2:1
2151	52	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KTM	105 SX		105	2004	2016	1. STANDAR		
2154	39,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KTM	50 SX		50	2001	2008	1. STANDAR		
2155	56	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KTM	144 SX - 150 SX		150	2007	2015	1. STANDAR		
2160	76	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KTM	250 EXC-F		250	2007	2013	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
		KTM	250 SX-F		250	2006	2012	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
		KTM	250 XC-F		250	2007	2012	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
2161	76	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		KTM	250 EXC-F		250	2007	2013	2. SPORT	H.C.	13,3:1
		KTM	250 SX-F		250	2006	2012	2. SPORT	H.C.	13,3:1
		KTM	250 XC-F		250	2007	2012	2. SPORT	H.C.	13,3:1
2162	76,8	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	VERSIONE ORIGINALE/ORIGINAL VERSION						
		HONDA	CRF 250R		250	2010	2013	1. STANDAR	O.C.	13,2:1
2163	76,8	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT	VERSIONE ORIGINALE/ORIGINAL VERSION						
		HONDA	CRF 250R		250	2010	2013	2. SPORT	H.C.	13,8:1
2164	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KAWASAKI	KX 250F - KXE 250F		250	2010		1. STANDAR	O.C.	13,2:1
2165	77	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		KAWASAKI	KX 250F - KXE 250F		250	2010		2. SPORT	H.C.	13,8:1
2166	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RMZ 250		250	2010	2012	1. STANDAR	O.C.	13,4:1
2167	77	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		SUZUKI	RMZ 250		250	2010	2012	2. SPORT	H.C.	13,8:1
2170	95	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		YAMAHA	WR 450F		450	2003	2015	1. STANDAR	O.C.	12,5:1
		YAMAHA	YZ 450F		450	2003	2009	1. STANDAR	O.C.	12,5:1

2171	95	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		YAMAHA	WR 450F		450	2003	2015	2. SPORT	H.C.	13,0:1
		YAMAHA	YZ 450F		450	2003	2009	2. SPORT	H.C.	13,0:1
2172	95,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	LTR 450 QUADRACER		450	2006	2011	1. STANDAR	O.C.	11,7:1
2173	95,5	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		SUZUKI	LTR 450 QUADRACER		450	2006	2011	2. SPORT	H.C.	13,0:1
2174	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CRF 450R		450	2004	2008	1. STANDAR	O.C.	12,1:1
		HONDA	CRF 450X		450	2002	2017	1. STANDAR	O.C.	12,1:1
2175	96	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		HONDA	CRF 450R		450	2004	2008	2. SPORT	H.C.	12,5:1
		HONDA	CRF 450X		450	2002	2017	2. SPORT	H.C.	12,5:1
2176	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KAWASAKI	KLX 450R		450	2008	2011	1. STANDAR	O.C.	12:1
		KAWASAKI	KX 450F		450	2006	2008	1. STANDAR	O.C.	12:1
		KAWASAKI	KXE 450F		450	2006	2008	1. STANDAR	O.C.	12:1
2177	96	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		KAWASAKI	KLX 450R		450	2008	2011	2. SPORT	H.C.	13:1
		KAWASAKI	KX 450F		450	2006	2008	2. SPORT	H.C.	13:1
		KAWASAKI	KXE 450F		450	2006	2008	2. SPORT	H.C.	13:1
2180	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RMZ 450		450	2008	2012	1. STANDAR	O.C.	12,2:1
2181	96	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		SUZUKI	RMZ 450		450	2008	2012	3. RACING	H.C.	13,0:1
2207	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KAWASAKI	KX 250F - KXE 250F		250	2011	2014	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
2208	77	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		KAWASAKI	KX 250F - KXE 250F		250	2011	2014	2. SPORT	H.C.	14,2:1
2209	76,8	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		HONDA	CRF 250R		250	2010	2013	2. SPORT	H.C.	14,3:1
2216	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CRF 450R		450	2009	2012	1. STANDAR	O.C.	12,5:1
2249	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RMZ 250		250	2013	2015	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
2264	78	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HUSABERG	FE 250		250	2013	2014	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
		HUSQVARNA	FC 250		250	2014	2015	1. STANDAR	O.C.	13,9:1
		HUSQVARNA	FE 250		250	2014	2016	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
		KTM	250 EXC-F		250	2014	2016	1. STANDAR	O.C.	13,9:1
		KTM	250 SX-F		250	2013	2015	1. STANDAR	O.C.	13,9:1
		KTM	250 XCF-W		250	2014	2016	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
2265	78	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HUSABERG	FE 250		250	2013	2014	3. RACING	H.C.	13,3:1
		HUSQVARNA	FC 250		250	2014	2015	3. RACING	H.C.	14,3:1
		HUSQVARNA	FE 250		250	2014	2016	3. RACING	H.C.	13,2:1
		KTM	250 EXC-F		250	2014	2016	3. RACING	H.C.	14,3:1
		KTM	250 SX-F		250	2013	2015	3. RACING	H.C.	14,3:1
		KTM	250 XCF-W		250	2014	2016	3. RACING	H.C.	13,2:1
2282	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RMZ 450		450	2013	2020	1. STANDAR	O.C.	12,5:1
2283	96	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		SUZUKI	RMZ 450		450	2013	2020	3. RACING	H.C.	13,0:1
2312	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Fermo segm. centrale/ Central ring stopper						
		HUSQVARNA	CR-WR 125		125	1997	2013	1. STANDAR		
2317	96	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		HONDA	CRF 450R		450	2009	2012	2. SPORT	H.C.	12,9:1
2318	96	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HONDA	CRF 450R		450	2009	2012	3. RACING	H.C.	12,9:1

2328	88	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HUSABERG	FE 350		350	2013	2014	1. STANDAR	H.C.	12,8:1
		HUSQVARNA	FC 350		350	2014	2015	1. STANDAR	O.C.	13,6:1
		HUSQVARNA	FE 350		350	2014	2016	1. STANDAR	H.C.	12,8:1
		KTM	350 EXC-F		350	2012	2016	1. STANDAR	H.C.	12,8:1
		KTM	350 SX-F		350	2011	2015	1. STANDAR	O.C.	13,6:1
2329	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HUSABERG	TE 250		250	2011	2014	1. STANDAR		
		HUSQVARNA	TC - TE 250		250	2014	2020	1. STANDAR		
		HUSQVARNA	TE 250i		250	2018	2020	1. STANDAR		
		KTM	250 EXC		250	2006	2020	1. STANDAR		
		KTM	250 EXC TPI - XC-W TPI		250	2018	2020	1. STANDAR		
		KTM	250 SX		250	2006	2020	1. STANDAR		
		KTM	250 XC XC-W		250	2006	2018	1. STANDAR		
2342	72	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HUSABERG	TE 300		300	2011	2014	1. STANDAR		
		HUSQVARNA	TE 300		300	2014	2020	1. STANDAR		
		KTM	300 EXC		300	2004	2018	1. STANDAR		
		KTM	300 XC - XC-W		300	2006	2018	1. STANDAR		
2348	88	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HUSQVARNA	FC 350		350	2014	2015	3. RACING	H.C.	14,1:1
		KTM	350 SX-F		350	2011	2015	3. RACING	H.C.	14,1:1
2349	88	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HUSABERG	FE 350		350	2013	2014	1. STANDAR	O.C.	12,3:1
		HUSQVARNA	FE 350		350	2014	2016	1. STANDAR	O.C.	12,3:1
		KTM	350 EXC-F		350	2012	2016	1. STANDAR	O.C.	12,3:1
2350	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		YAMAHA	WR 250F		250	2015	2017	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
		YAMAHA	YZ 250F		250	2014	2015	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
2351	77	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		YAMAHA	WR 250F		250	2015	2017	2. SPORT	H.C.	14,2:1
		YAMAHA	YZ 250F		250	2014	2015	2. SPORT	H.C.	14,2:1
2352	77	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		YAMAHA	YZ 250F		250	2014	2015	3. RACING	H.C.	14,2:1
2353	97	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		YAMAHA	WR 450F		450	2016	2018	1. STANDAR	O.C.	12,5:1
		YAMAHA	YZ 450F		450	2014	2017	1. STANDAR	O.C.	12,5:1
2355	97	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		YAMAHA	WR 450F		450	2016	2018	2. SPORT	H.C.	13,6:1
		YAMAHA	YZ 450F		450	2014	2017	2. SPORT	H.C.	13,6:1
2356	97	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		YAMAHA	WR 450F		450	2016	2018	3. RACING	H.C.	13,6:1
		YAMAHA	YZ 450F		450	2014	2017	3. RACING	H.C.	13,6:1
2367	54	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	1 SEGM. SEMITRAPEZOIDALE - 1 HALF KEYSTONE RING						
		HUSQVARNA	TC - TE - TX 125		125	2014	2020	3. RACING		
		KTM	125 EXC		125	2001	2016	3. RACING		
		KTM	125 SX		125	2001	2020	3. RACING		
		KTM	125 XC-W		125	2017	2020	3. RACING		
2380	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CR250 R 2T		250	1986	1994	1. STANDAR	O.C.	
2381	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CR250 R 2T		250	1995	1996	1. STANDAR	O.C.	
2382	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CR250 R 2T		250	1997	2001	1. STANDAR	O.C.	
2383	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CR250 R 2T		250	2002	2004	1. STANDAR	O.C.	
2384	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CR250 R 2T		250	2005	2007	1. STANDAR	O.C.	
2386	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KAWASAKI	KX - KXE 250 2T		250	1992	2001	1. STANDAR		

2387	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KAWASAKI	KX - KXE 250 2T		250	2002	2004	1. STANDAR		
2388	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KAWASAKI	KX - KXE 250 2T		250	2005	2008	1. STANDAR		
2390	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RM 250 2T		250	1996	1997	1. STANDAR		
2391	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RM 250 2T		250	1998		1. STANDAR		
2392	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RM 250 2T		250	1999		1. STANDAR	O.C.	
2393	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RM 250 2T		250	2000	2002	1. STANDAR		
2394	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SUZUKI	RM 250 2T		250	2003	2012	1. STANDAR		
2395	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		YAMAHA	YZ 250 2T		250	1999	2020	1. STANDAR		
2398	76,8	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CRF 250R		250	2014	2015	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
2399	76,8	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		HONDA	CRF 250R		250	2014	2015	2. SPORT	H.C.	14,3:1
2400	76,8	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HONDA	CRF 250R		250	2014	2015	3. RACING	H.C.	14,3:1
2403	77	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		SUZUKI	RMZ 250		250	2013	2015	3. RACING	O.C.	13,5:1
2431	48,5	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	PISTONE A LUNGA DURATA/LONG ENDURANCE PISTON						
		KAWASAKI	KX 85		85	2001	2013	3. RACING		
		KAWASAKI	KX 85		85	2014	2020	3. RACING		
2435	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CRF 450R		450	2013	2016	1. STANDAR	O.C.	12,5:1
2436	96	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		HONDA	CRF 450R		450	2013	2016	2. SPORT	H.C.	13,2:1
2437	96	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HONDA	CRF 450R		450	2013	2016	3. RACING	H.C.	13,2:1
2462	52,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Versione 1 segm./ 1 ring version						
		KAWASAKI	KX 100		100	1998	2020	1. STANDAR		
2472	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION						
		HUSABERG	TE 125		125	2012	2014	1. STANDAR		
		HUSQVARNA	TC 125		125	2014	2020	1. STANDAR		
		HUSQVARNA	TE 125		125	2014	2016	1. STANDAR		
		HUSQVARNA	TX 125		125	2017	2020	1. STANDAR		
		KTM	125 EXC		125	2001	2016	1. STANDAR		
		KTM	125 SX		125	2001	2020	1. STANDAR		
		KTM	125 XC-W		125	2017	2020	1. STANDAR		
2477	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KAWASAKI	KX - KXE 125		125	2003	2008	1. STANDAR		
2481	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		BETAMOTOR	RR 2T 250		250	2013	2017	1. STANDAR		
2482	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		GAS GAS	EC - MC - MX 125 - HALLEY - SM		125	2004	2012	1. STANDAR		
2483	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		GAS GAS	EC - MC - MX 125 - HALLEY - SM		125	2013	2015	1. STANDAR		
2484	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		GAS GAS	EC 250		250	2015	2020	1. STANDAR		
2485	72	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	FORGIATO / FORGED						
		BETAMOTOR	RR 2T 300		300	2013	2017	1. STANDAR		
2491	76,8	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HONDA	CRF 250R		250	2016	2017	1. STANDAR	O.C.	13,8:1

2492	76,8	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
		HONDA	CRF 250R		250	2016	2017	2. SPORT	H.C.	14,3:1
2493	76,8	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HONDA	CRF 250R		250	2016	2017	3. RACING	H.C.	14,3:1
2494	78	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HUSQVARNA	FC 250		250	2016	2020	1. STANDAR	O.C.	14,4:1
		HUSQVARNA	FE 250		250	2017	2020	1. STANDAR	H.C.	13,5:1
		KTM	250 EXC-F		250	2017	2020	1. STANDAR	H.C.	13,5:1
		KTM	250 SX-F		250	2016	2020	1. STANDAR	O.C.	14,4:1
2495	78	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HUSQVARNA	FC 250		250	2016	2020	3. RACING	H.C.	14,7:1
		KTM	250 SX-F		250	2016	2020	3. RACING	H.C.	14,7:1
2496	88	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO IN DLC / PISTON PIN IN DLC						
		HUSQVARNA	FC 350		350	2016	2020	1. STANDAR	O.C.	14,0:1
		KTM	350 SX-F		350	2016	2020	1. STANDAR	O.C.	14,0:1
2497	88	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING							
		HUSQVARNA	FC 350		350	2016	2020	3. RACING	H.C.	14,8:1
		KTM	350 SX-F		350	2016	2020	3. RACING	H.C.	14,8:1
2498	95	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		HUSQVARNA	FC 450		450	2016	2020	1. STANDAR	O.C.	12,6:1
		KTM	450 SX-F		450	2016	2020	1. STANDAR	O.C.	12,6:1
2499	95	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING							
		HUSQVARNA	FC 450		450	2016	2020	3. RACING	H.C.	13,1:1
		KTM	450 SX-F		450	2016	2020	3. RACING	H.C.	13,1:1
2500	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO DLC / DLC PISTON PIN						
		SUZUKI	RMZ 250		250	2016	2020	1. STANDAR	O.C.	13,8:1
2501	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		YAMAHA	WR 250F		250	2018	2020	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
		YAMAHA	YZ 250F		250	2016	2018	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
2503	77	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		YAMAHA	YZ 250F		250	2016	2018	3. RACING	H.C.	14,2:1
2510	72	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		GAS GAS	EC 300		300	2002	2020	1. STANDAR		
2511	72	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		SHERCO	SE 300R		300	2014	2015	1. STANDAR		
2520	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		KAWASAKI	KX250F - KXE 250F		250	2015	2016	1. STANDAR	O.C.	13,8:1
2522	77	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	CON SPINOTTO DLC/ WITH DLC PISTON PIN						
		KAWASAKI	KX250F - KXE 250F		250	2015	2016	3. RACING	H.C.	14,3:1
2533	72	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	FUSO IN CONCHIGLIA/ CAST VERSION						
		BETAMOTOR	RR 2T 300		300	2013	2017	1. STANDAR		
2576	39	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
		COBRA	CX50 - VENOM ENGINE		50	2017	2019	1. STANDAR		
2599	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HONDA	CRF 450R		450	2017	2020	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
		HONDA	CRF 450RX		450	2017	2020	1. STANDAR	O.C.	13,5:1
2600	96	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HONDA	CRF 450R		450	2017	2020	3. RACING	H.C.	14,1:1
		HONDA	CRF 450RX		450	2017	2020	3. RACING	H.C.	14,1:1
2609	88	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HUSQVARNA	FE 350		350	2017	2020	1. STANDAR	O.C.	12,3:1
		KTM	350 EXC-F		350	2017	2020	1. STANDAR	O.C.	12,3:1
2610	88	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		HUSQVARNA	FE 350		350	2017	2020	3. RACING	H.C.	12.8:1
		KTM	350 EXC-F		350	2017	2020	3. RACING	H.C.	12.8:1
2612	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		KAWASAKI	KX250F - KXE 250F		250	2017	2019	1. STANDAR	O.C.	13,7:1
2613	77	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO/PIN IN DLC						
		KAWASAKI	KX250F - KXE 250F		250	2017	2019	3. RACING	H.C.	14,3:1

	2614	78	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO/PIN IN DLC						
			HUSQVARNA	FE 250		250	2017	2020	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
			KTM	250 EXC-F		250	2017	2020	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
NEW	**2619**	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
			KAWASAKI	KX 450F		450	2009	2012	1. STANDAR	O.C.	12,7:1
NEW	**2620**	96	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
			KAWASAKI	KX 450F		450	2009	2012	2. SPORT	H.C.	13,2:1
NEW	**2621**	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
			KAWASAKI	KX 450F		450	2013	2014	1. STANDAR	O.C.	12,5:1
			KAWASAKI	KX 450F		450	2016	2018	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
NEW	**2622**	96	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
			KAWASAKI	KX 450F		450	2013	2014	2. SPORT	H.C.	13,6:1
			KAWASAKI	KX 450F		450	2016	2018	2. SPORT	H.C.	13,9:1
NEW	**2623**	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
			KAWASAKI	KX 450F		450	2015		1. STANDAR	O.C.	12,5:1
NEW	**2624**	96	Motocross - Off-road - Quad	2. SPORT							
			KAWASAKI	KX 450F		450	2015		2. SPORT	H.C.	13:1
	2640	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
			TM RACING	MX - EN 125		125	2010	2020	1. STANDAR		
NEW	**2652**	97	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SEGM. PVD / RINGS WITH PVD						
			YAMAHA	WR 450F		450	2019	2020	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
			YAMAHA	YZ 450F		450	2018	2019	1. STANDAR	O.C.	12,8:1
NEW	**2653**	97	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SEGM. PVD / RINGS WITH PVD						
			YAMAHA	WR 450F		450	2019	2020	3. RACING	H.C.	13,6:1
			YAMAHA	YZ 450F		450	2018	2019	3. RACING	H.C.	13,6:1
NEW	**2656**	79	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD						
			HONDA	CRF 250R		250	2018	2020	1. STANDAR	O.C.	13,9:1
			HONDA	CRF 250RX		250	2018	2020	1. STANDAR	O.C.	13,9:1
NEW	**2657**	79	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD						
			HONDA	CRF 250R		250	2018	2020	3. RACING	H.C.	14,5:1
NEW	**2661**	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
			BETAMOTOR	RR 2T 125		125	2018	2020	1. STANDAR		
NEW	**2668**	72	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	Iniezione diretta						
			HUSQVARNA	TE 300i		300	2018	2020	1. STANDAR		
			KTM	300 EXC TPI - XC-W TPI		300	2018	2020	1. STANDAR		
NEW	**2675**	96	Motocross - Off-road - Quad	4. RACING EVO	SPINOTTO / PIN DLC						
			SUZUKI	RMZ 450		450	2018	2020	4. RACING E	H.C.	13,4:1
NEW	**2690**	79	Motocross - Off-road - Quad	4. RACING EVO	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD						
			HONDA	CRF 250R		250	2018	2020	4. RACING E	H.C.	14,5:1
	2704	79	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
			BETAMOTOR	EVO 2T 300		300	2011	2020	1. STANDAR		
			GAS GAS	TXT 300		300	2002	2020	1. STANDAR		
			SCORPA	TWENTY		300			1. STANDAR		
			SHERCO	CABESTANY		300	2011	2013	1. STANDAR		
			SHERCO	FACTORY		300	2016		1. STANDAR		
			SHERCO	ST-R 300		300	2011	2020	1. STANDAR		
NEW	**2707**	43,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
			YAMAHA	YZ 65		65	2018	2020	1. STANDAR		
NEW	**2708**	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO / PIN DLC + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD						
			YAMAHA	YZ 250F		250	2019	2020	1. STANDAR	O.C.	13,8:1
NEW	**2709**	77	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING	SPINOTTO / PIN DLC + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD						
			YAMAHA	YZ 250F		250	2019	2020	3. RACING	H.C.	14,2:1
	2712	47,95	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD							
			TM RACING	MX 85		85	2014	2020	1. STANDAR		
NEW	**2713**	77	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD						
			TM RACING	MX 250 FI		250	2018	2020	1. STANDAR		

NEW	**2724**	47,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			YAMAHA	YZ 85		85	2019	2020	1. STANDAR			
NEW	**2726**	96	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			KAWASAKI	KX 450F		450	2019	2020	1. STANDAR	O.C.	12,5:1	
NEW	**2727**	96	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING								
			KAWASAKI	KX 450F		450	2019	2020	3. RACING	H.C.	13,5:1	
NEW	**2728**	86	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD							
			HONDA	CRF 300RX		300	2019	2020	1. STANDAR	O.C.	13,5:1	
NEW	**2729**	86	Motocross - Off-road - Quad	4. RACING EVO	SPINOTTO IN DLC / DLC PISTON PIN + SEGM. PVD / RINGS WITH PVD							
			HONDA	CRF 300RX		300	2019	2020	4. RACING E	H.C.	14,0:1	
NEW	**2735**	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			GAS GAS	TXT 125		125	2002	2020	1. STANDAR			
NEW	**2736**	72,5	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			GAS GAS	TXT 250		250	2002	2020	1. STANDAR			
NEW	**2737**	76	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			GAS GAS	TXT 280		280	2002	2020	1. STANDAR			
NEW	**2740**	84	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			SHERCO	SEF-R 300		300	2016	2020	1. STANDAR	O.C.		
NEW	**2768**	97	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			YAMAHA	YZ450F		450	2020		1. STANDAR	O.C.	13:1	
NEW	**2769**	97	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING								
			YAMAHA	YZ450F		450	2020		3. RACING	H.C.		
NEW	**2770**	78	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			KAWASAKI	KX250F - KXE 250F		250	2020		1. STANDAR	O.C.	14,2:1	
NEW	**2773**	58	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD	VERSIONE 2 SEGMENTI / 2 RINGS VERSION							
			HUSQVARNA	TE 150i		150	2020		1. STANDAR	O.C.		
			KTM	150 EXC TPI		150	2020		1. STANDAR			
			KTM	150 SX		150	2019	2020	1. STANDAR			
			KTM	150 XC-W TPI		150	2020		1. STANDAR			
NEW	**2774**	58	Motocross - Off-road - Quad	3. RACING								
			HUSQVARNA	TE 150i		150	2020		3. RACING	O.C.		
			KTM	150 EXC TPI		150	2020		3. RACING			
			KTM	150 SX		150	2019	2020	3. RACING			
			KTM	150 XC-W TPI		150	2020		3. RACING			
NEW	**2775**	66,4	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			BETAMOTOR	RR 2T 250		250	2018	2020	1. STANDAR			
NEW	**2776**	54	Motocross - Off-road - Quad	1. STANDARD								
			SHERCO	SE-R 125		125	2018	2020	1. STANDAR			

Notes

METEOR PISTON Srl
Via Monte Amiata, 9/11
20021 Baranzate (MI) - Italy

phone +39 02 3561634
fax +39 02 3560802
info@meteorpiston.com
www.meteorpiston.com
www.meteorpistonracing.com

go to our website

Follow us on Youtube

meteor piston

@meteorpistonracing

meteor piston

Moto Factory Italia

Official Partner